

## GIUNTI IN GOMMA NERA PER SCARICHI WC

Giunti in gomma nera diametro mm.100 per innesto scarichi wc in plastica diametro esterno mm.125



Giunti in gomma nera diametro mm.100 per innesto scarichi wc in plastica diametro esterno mm.125



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
205500GN	100	125	10

Guarnizioni in gomma nera per innesto scarichi wc diametro mm.90-100 in plastica in braghe diametro esterno mm.125



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
213200GN	90/100	125	10

Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi wc mm.90 in braghe mm.100



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
222600GN	90	100	2

Giunti in gomma nera diametro mm.90 per innesto scarichi wc in plastica diametro esterno mm.110



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
184800GN	100	125	10

Prolunghe in gomma nera tipo eccentrico per innesto scarichi wc mm.95 in braghe mm.110



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
214800GN	95	110	12

Giunti in gomma nera diametro mm.100 per innesto scarichi wc in plastica diametro esterno mm.135



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
222700GN	100	135	10

Giunti in gomma nera diametro mm.110 per innesto scarichi wc in plastica diametro interno mm.120



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
205600GN	90	110	25

Giunti in gomma nera diametro mm.90 per innesto scarichi wc in plastica diametro esterno mm.125



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
215300GN	90	125	25

Giunti in gomma nera per innesto scarichi wc diametro esterno mm.100 in braghe diametro interno mm.110



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
227400GN	100	110	25

Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi wc mm.90 in braghe mm.110



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
209200GN	90	110	12

Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
193000GN	110	120	10

# RACCORDI PER SCARICHI WC

Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi wc diametro esterno mm.100 in braghe mm.110



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
232700GN	100	110	2

Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi diametro esterno mm.90 a tubi diametro interno mm.105



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
233700GN	90	105	2

Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi diametro esterno mm.63 a tubi diametro interno mm.75



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
234300GN	63	75	2

Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi wc mm.100 in braghe mm.90



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
235000GN	90	100	2

Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi wc diametro esterno mm.100 in braghe mm.115



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
233200GN	100	115	2

Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi diametro esterno mm.75 a tubi diametro interno mm.80



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
234000GN	75	80	2

Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi diametro esterno mm.90/100 a tubi diametro interno mm.110



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
234500GN	90/100	110	2

## RACCORDI PER SCARICHI WC

Prolunghe per scarichi wc mm.100x100, in plastica morbida



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
206800PB	18

Giunti in gomma nera diametro mm.90 per innesto scarichi wc in plastica diametro esterno mm.115



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
233600GN	90	115	10

Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi diametro esterno mm.80 a tubi diametro interno mm.75



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
234100GN	80	75	2

Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi diametro esterno mm.50 a tubi diametro interno mm.63



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø giunti mm.	Ø esterno scarichi mm.	PZ
234900GN	50	63	6

Prolunghe per scarichi wc mm.100x100 tipo export, in plastica morbida



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
2068WQPB	18

Giunti per scarichi wc eccentricità regolabile fino a mm.20, in plastica bianca morbida



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
211100PB	10

Giunti per scarichi wc eccentricità fissa mm.25, in plastica morbida



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
214800PB	18

Giunti per scarichi wc eccentricità fissa mm.25 tipo export, in plastica morbida



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
2148WQPB	18

Giunti prolungati in plastica bianca per innesto scarichi wc mm.100 in braghe



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø interno braghe mm.	PZ
222200PB90	90/110	9
222200PB110	110/125	9

Rosoni per scarichi orizzontali wc diametro esterno mm.160, in plastica bianca



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø interno mm.	PZ
223500PB	110	10
223500PB90	90	10
223500PB100	100	1

Rosoni tipo universale per scarichi orizzontali wc, in plastica bianca



Codice	Ø mm.	PZ
223501PB80	80/90	1
223501PB100	90/100/110	10

Prolunghe eccentriche mm. 40 per raccordo scarichi wc mm.90-110 a tubi diametro interno mm.100, in polipropilene bianco



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
226800PB	10

Prolunghe eccentriche mm. 40 per raccordo scarichi wc mm.90-110 a tubi diametro interno mm.100, in plastica bianca morbida



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
226801PB	10

Raccordi con valvola antitopo per scarichi wc verticali diametro mm.90 a braghe mm.110



Codice	PZ
233800GN	1

Eccentrici per raccordo scarichi wc mm.90-110 a tubi mm.100 interno, in polipropilene bianco



Codice	Sposta cm.	PZ
234200PB6	6	1
234200PB8	8	1
234200PB10	10	1
234200PB13	13	1
234200PB15	15	1
234200PB18	18	1

Raccordi eccentrici mm.135-385 per raccordo scarichi wc diametro mm.90/110 a tubi diametro interno mm.100/110



Codice	PZ
236200PB	1

Giunti con valvola antiritorno ed antitopo per scarichi wc orizzontali e braghe diametro mm.110, in polipropilene nero



Codice	PZ
236800PN	1

Curve di scarico wc in piombo spessore mm.3 diametro mm.95/100 lunghezza mm.600



Codice	PZ
445800PB90	1

# RACCORDI PER SCARICHI WC

## MANICOTTI PER SCARICHI WC

Manicotti eccentrici per scarichi wc orizzontali diametro mm.90/110 spostamento mm.20 lunghezza mm.260, in plastica bianca completi di guarnizione



Manicotti con guarnizione per innesto scarichi wc diametro mm.100 in tubi diametro mm.110, in plastica bianca



Codice		PZ
225900PB		1

Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
220500PB		10

Giunti snodati per scarichi wc orizzontali diametro mm. 90/110 per braghe diametro mm.110, in plastica bianca



Codice		PZ
224300PB		1

Prolunghe per scarichi wc a parete diametro mm.100 con guarnizione e rosone, in plastica bianca



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
225800PB		6

Manicotti eccentrici spostamento mm.25 con guarnizione per innesto scarichi wc diametro mm.100, in plastica bianca



Codice		PZ
226000PB		1

Manicotti eccentrici per raccordo scarichi wc orizzontali diametro mm.90/110 a tubi, lunghezza mm.260 spostamento mm.20, in polipropilene bianco



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø tubi mm.	PZ
226900PB	100	10
226900PB90	90	1

Prolunghe eccentriche ridotte in polipropilene bianco per scarichi wc orizzontali, entrata diametro interno mm.103, lunghezza mm.250, spostamento mm.10



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø tubi mm.	PZ
227000PB	90	10
227000PB100	100	10

Manicotti per raccordo scarichi wc orizzontali diametro mm.90/110 a tubi, lunghezza totale mm.260, in polipropilene bianco



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø tubi mm.	PZ
227500PB	100	10
227500PB90	90	1

Manicotti per raccordo scarichi wc orizzontali diametro mm.90/110 a tubi diametro interno mm.110, lunghezza totale mm.260, in polipropilene bianco



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
227800PB		10

Prolunghe per scarichi wc, tipo inclinato con angolo 14°, diametro mm.90/110 per tubi diametro mm.110



Codice		PZ
230800PB		1

Manicotti per scarichi wc, tipo inclinato con angolo 14°, diametro mm.90/110 per tubi diametro mm.110 lunghezza mm.250



Codice		PZ
230900PB		1

Kit manicotti per vasi sospesi diametri mm.90/44 lunghezza mm.350



Codice	Ø mm.	mm.	PZ
235200PN9044	90/44	350	1
235200PN11044	110/44	166	1

Kit manicotti eccentrici per vasi sospesi, spostamento mm.25, fissaggi compresi

**nuovo**



Codice		PZ
236500PN		1

## CURVE PER SCARICHI WC

Curve per scarichi wc diametro mm.110x100 lunghezza mm.400, in polipropilene bianco



Codice	PZ
228600PB	1

Raccordi a 90° tipo collocigno per raccordo scarichi wc orizzontali diametro mm. 90/110 a tubi diametro mm.100, in polipropilene bianco



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
229500PB	10

Curve per scarichi wc diametro mm.90/100 a braghe diametro interno mm.110



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø interno braghe mm.	PZ
232500PB	110	12

Curve per scarichi wc diametro mm.90/100 a braghe diametro interno mm.90



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø interno braghe mm.	PZ
232500PB90	90	12

Kit per fissaggio curve di scarico wc, in ferro zincato



Codice	PZ
2325KTFZ	1

Curve per scarichi wc diametro mm.90/100 a braghe diametro interno mm.100, con braccio orizzontale regolabile in lunghezza



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
235300PB	5

Curve collocigno per scarichi wc diametro mm.110, con traslazione maggiorata



Codice	PZ
235500PB	1

Curve per scarichi wc, modello a traslatura inclinata, diametro mm.90x90/110



Codice	PZ
235700PB	1

Curve per scarichi wc, modello a 90° regolabile, diametro mm.110x90/110



Codice	PZ
235800PB	1

Curve per scarichi wc, modello a 90° regolabile, diametro mm.90x90/100/110 con guarnizione esterna alettata



Codice	PZ
235900PB	1

Curve traslate inclinate mm.90x90/110 con lunghezza regolabile

**NUOVO**



Codice	PZ
236400PB	1

# RACCORDI PER SCARICHI WC

## RACCORDI FLESSIBILI PER WC

Raccordi flessibili per scarichi wc in plastica bianca diametro esterno mm.100/110



Codice	Per tubi Ø interno mm.	mm.	PZ
228200PB400	100	400	1
228201PB400	110	400	1
228200PB580	100	580	1
228201PB580	110	580	1

Raccordi flessibili e compattabili per scarichi wc diametro mm. 90/110 per tubi diametro interno mm.110, lunghezza massima mm.500



Codice	PZ
230100PB	1

Raccordi flessibili e compattabili bellow per scarichi wc diametro mm.90/110 per tubi mm.90/100/110, lunghezza massima mm.550



Codice	PZ
231800PB550	1

Braghe flessibili e compattabili con guarnizioni diametro mm.90/110 per tubi diametro interno mm.90, lunghezza massima mm.640



Codice	PZ
234400PB	1

Braghe flessibili e compattabili con guarnizioni diametro mm.90/110 per tubi diametro interno mm.90, lunghezza massima mm.640, con attacco piombo mm.32x37 e plastica mm.40



Codice	PZ
234401PB	1

Curva flessibile per scarico wc, lunghezza mm.370, con guarnizioni in gomma mm.90x90/100/110

**nuovo**



Codice	PZ
236600PN	1

## RACCORDI PER TURCHE

Calze per turche, in gomma bianca



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
128500GB	25

Guarnizione con sezione a L per turche



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
157700GN	50

Sifoni per turca diametro esterno mm.110, in plastica grigia



Codice	PZ
233100PG	1

Morsetti in ottone nudo ad espansione per turche attacco 1"1/4 x mm.32



Codice	Massima espansione mm.	PZ
428600OC	54	1
428601OC	58	1

Diffusori per turche in ceramica tipo pesante con attacco F1" in ottone cromato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
653100OC	2

Diffusori per turche in ghisa tipo normale con attacco F1" in ottone cromato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
653200OC	5

Canotti per diffusore turche attacco M1" in ottone cromato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
653300OC	2

Spargiacqua bianco per turche, diametro interno mm.32



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
F3640030	5

## RACCORDI PER ORINATOI

Tappi per orinatoi, con vite e rondelle in ottone nichelato, guarnizione in gomma bianca, diametro mm.37x32x29 altezza



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
428100OC	10

Pilette per orinatoi 1"1/4 in ottone cromato



Codice	PZ
653600OC11/4	1

Raccordi per orinatoi mm.50x32x250 in abs cromata

**NUOVO**



Codice		PZ
653700AC32		1

Rubinetti 1/2" a parete temporizzato per orinatoi



226900PB90 e 227500PB90

Ø interno tubi mm.90

Ø passaggio interno mm.77

Ø esterno senza guarnizione bianca mm.81

Raccordi per orinatoi diametro mm.55xM1" in ottone cromato



Codice		PZ
657500OC1/2		1

Rubinetti 1/2" a parete temporizzato per orinatoi

**NUOVO**

Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
653700OC1		5

Raccordi per orinatoi mm.50x230, in plastica

**NUOVO**



Codice	mm.	PZ
653700PB32	32	1
653700PB40	40	1



Codice		PZ
657501OC1/2		1

## NOTE TECNICHE AL CAPITOLO

Giunti	Ø mm.	Ø esterno scarichi mm.
234900GN	50	63
234300GN	63	75
234000GN	75	80
234100GN	80	75
205600GN	90	110
209200GN	90	110
215300GN	90	125
222600GN	90	100
233600GN	90	115
233700GN	90	105
235000GN	90	100
214800GN	95	110
184800GN	100	125
205500GN	100	125
222700GN	100	135
227400GN	100	110
232700GN	100	110
233200GN	100	115
193000GN	110	120
213200GN	90/100	125
234500GN	90/100	110