

# RACCORDI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

## VALVINE SFOGO ARIA TERMOSIFONI

Valvole sfogo aria in ottone nichelato con tenuta e volantino in plastica bianca per termosifoni



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Misura	PZ
646800ON1/8	1/8"	10
646800ON1/4	1/4"	10
646800ON3/8	3/8"	10

Valvole sfogo aria in ottone nichelato con volantino in plastica bianca, anello ptfè di tenuta, per termosifoni



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Misura	PZ
646801ON1/4	1/4"	10
646801ON3/8	3/8"	10
646801ON1/2	1/2"	10

Valvole sfogo aria in ottone nichelato con volantino in plastica bianca, anello ptfè e corpo prolungato, per termosifoni



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Misura	PZ
646802ON1/4	1/4"	10
646802ON3/8	3/8"	10

Rubinetti a chiusura metallica per scarico caldaia con tappo e portagomma in ottone



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Attacco	PZ
658100OL3/8	3/8"	10
658100OL1/2	1/2"	10

Volantini in bachelite nera diametro mm.50 con quadro mm.6 per termosifoni



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
664300BN50		50

Manopole per valvole radiatori quadro mm.7 in plastica bianca



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø interno mm.	PZ
664400PG	28	25
664400PG24	24	25

Manopole per valvole radiatori quadro mm.7 diametro interno mm.32 in plastica bianca



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø interno mm.	PZ
664401PG	32	10

## TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI

Kit per radiatori alluminio con 4 riduzioni, tappo e valvolina



Vendita solo a confezioni intere

Codice	MxF	Tappo e valvolina	PZ
646100FB3/8	1"x3/8"	3/8"	10
646100FB1/2	1"x1/2"	1/2"	10
646100FB114X12	1"x1/4x1/2"	1/2"	1
646100FB114X38	1"x1/4x3/8"	3/8"	1

Chiavette con quadro mm.5 per valvole termosifoni, in materiale plastico



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
6461CHPB		10

# RACCORDI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tappi filetto M per kit radiatori in ottone cromato con coperchio bianco per termoarredo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	PZ
6461TAFB3/8	3/8"	10
6461TAFB1/2	1/2"	10

Valvole sfogo aria a galleggiante in ottone nichelato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Attacco	PZ
6471000N1/4	1/4"	10
6471000N3/8	3/8"	10

Tappi per radiatori alluminio verniciati bianchi Ral 9010



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Mx F	PZ
647200FBD1	M 1" destro	10
647200FBD1X1/2	M 1" destro x F 1/2"	10
647200FBD1X1/4	M 1" destro x F 1/4"	10
647200FBD1X3/8	M 1" destro x F 3/8"	10
647200FBS1	M 1" sinistro	10
647200FBS1X1/2	M 1" sinistro x F 1/2"	10
647200FBS1X1/4	M 1" sinistro x F 1/4"	10
647200FBS1X3/8	M 1" sinistro x F 3/8"	10

Tappi per radiatori alluminio in ferro zincato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Mx F	PZ
647200FZD1	M 1" destro	10
647200FZD1X1/2	M 1" destro x F 1/2"	10
647200FZD1X1/4	M 1" destro x F 1/4"	10
647200FZD1X3/8	M 1" destro x F 3/8"	10
647200FZS1	M 1" sinistro	10
647200FZS1X1/2	M 1" sinistro x F 1/2"	10
647200FZS1X1/4	M 1" sinistro x F 1/4"	10
647200FZS1X3/8	M 1" sinistro x F 3/8"	10

Tappi per radiatori ghisa in ferro zincato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Mx F	PZ
647201FZD1	M 1" destro	10
647201FZD11/4	M 1"1/4 destro	20
647201FZD11/438	M 1"1/4 destro x F 3/8"	10
647201FZD1X1/2	M 1" destro x F 1/2"	10
647201FZD1X1/4	M 1" destro x F 1/4"	10
647201FZD1X3/8	M 1" destro x F 3/8"	10
647201FZS1	M 1" sinistro	10
647201FZS11/4	M 1"1/4 sinistro	20
647201FZS11/438	M 1"1/4 sinistro x F 3/8"	10
647201FZS1X1/2	M 1" sinistro x F 1/2"	10
647201FZS1X1/4	M 1" sinistro x F 1/4"	10
647201FZS1X3/8	M 1" sinistro x F 3/8"	10

Nipples per radiatori in ferro

**nuovo**



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Per radiatori	PZ
6472NIFZ1	1"	25
6472NIFZ11/4	1"1/4	25

Raccordi a "T" MF3/8"x3/8" con presa laterale F1/4" in ottone sbiancato per valvole sfogo aria termosifoni



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6479000S3/8	5

## FLESSIBILI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO INOX

Flessibili antivibranti con attacchi MF1/2", treccia in acciaio inox e gomma interna alimentare epdm

**nuovo**



Codice	MF	cm.	PZ
671400AI1/240	1/2"	40	1
671400AI1/250	1/2"	50	1
671400AI1/260	1/2"	60	1
671400AI1/270	1/2"	70	1
671400AI1/280	1/2"	80	1
671400AI1/2100	1/2"	100	1
671400AI1/2150	1/2"	150	1

# RACCORDI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Flessibili antivibranti con attacchi MF1"1/2, treccia in acciaio inox e gomma interna alimentare epdm

**NUOVO**



Codice	MF	cm.	PZ
671400AI11/270	1"1/2	70	1
671400AI11/240	1"1/2	40	1
671400AI11/250	1"1/2	50	1
671400AI11/260	1"1/2	60	1
671400AI11/280	1"1/2	80	1
671400AI11/2100	1"1/2	100	1

Flessibili antivibranti con attacchi MF2", treccia in acciaio inox e gomma interna alimentare epdm

**NUOVO**



Codice	MF	cm.	PZ
671400AI240	2"	40	1
671400AI250	2"	50	1
671400AI260	2"	60	1
671400AI270	2"	70	1
671400AI280	2"	80	1
671400AI2100	2"	100	1

Flessibili antivibranti con attacchi MF1"1/2, treccia in acciaio zincato e gomma interna alimentare epdm



Codice	MF	cm.	PZ
671400FZ11/240	1"1/2	40	1
671400FZ11/250	1"1/2	50	1
671400FZ11/260	1"1/2	60	1
671400FZ11/280	1"1/2	80	1
671400FZ11/2100	1"1/2	100	1

Flessibili antivibranti con attacchi MF1"1/4, treccia in acciaio inox e gomma interna alimentare epdm

**NUOVO**



Codice	MF	cm.	PZ
671400AI11/440	1"1/4	40	1
671400AI11/450	1"1/4	50	1
671400AI11/460	1"1/4	60	1
671400AI11/470	1"1/4	70	1
671400AI11/480	1"1/4	80	1
671400AI11/4100	1"1/4	100	1

Flessibili antivibranti con attacchi MF3/4", treccia in acciaio inox e gomma interna alimentare epdm

**NUOVO**



Codice	MF	cm.	PZ
671400AI3/440	3/4"	40	1
671400AI3/450	3/4"	50	1
671400AI3/460	3/4"	60	1
671400AI3/470	3/4"	70	1
671400AI3/480	3/4"	80	1
671400AI3/4100	3/4"	100	1

Flessibili antivibranti con attacchi MF1"1/4, treccia in acciaio zincato e gomma interna alimentare epdm



Codice	MF	cm.	PZ
671400FZ11/440	1"1/4	40	1
671400FZ11/450	1"1/4	50	1
671400FZ11/460	1"1/4	60	1
671400FZ11/480	1"1/4	80	1
671400FZ11/4100	1"1/4	100	1

## FLESSIBILI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO ZINCATO

Flessibili antivibranti con attacchi MF1", treccia in acciaio inox e gomma interna alimentare epdm

**NUOVO**



Codice	MF	cm.	PZ
671400AI140	1"	40	1
671400AI150	1"	50	1
671400AI160	1"	60	1
671400AI170	1"	70	1
671400AI180	1"	80	1
671400AI1100	1"	100	1

Flessibili antivibranti con attacchi MF1/2", treccia in acciaio zincato e gomma interna alimentare epdm



Codice	MF	cm.	PZ
671400FZ1/290	1/2"	90	1
671400FZ1/240	1/2"	40	1
671400FZ1/250	1/2"	50	1
671400FZ1/260	1/2"	60	1
671400FZ1/270	1/2"	70	1
671400FZ1/280	1/2"	80	1
671400FZ1/2100	1/2"	100	1
671400FZ1/2150	1/2"	150	1

Flessibili antivibranti con attacchi MF1", treccia in acciaio zincato e gomma interna alimentare epdm



Codice	MF	cm.	PZ
671400FZ140	1"	40	1
671400FZ150	1"	50	1
671400FZ160	1"	60	1
671400FZ170	1"	70	1
671400FZ180	1"	80	1
671400FZ190	1"	90	1
671400FZ1100	1"	100	1
671400FZ1150	1"	150	1

Flessibili antivibranti con attacchi MF2", treccia in acciaio zincato e gomma interna alimentare epdm



Codice	MF	cm.	PZ
671400FZ240	2"	40	1
671400FZ250	2"	50	1
671400FZ260	2"	60	1
671400FZ280	2"	80	1
671400FZ2100	2"	100	1

Flessibili antivibranti con attacchi MF3/4", treccia in acciaio zincato e gomma interna alimentare epdm



Codice	MF	cm.	PZ
671400FZ3/440	3/4"	40	1
671400FZ3/450	3/4"	50	1
671400FZ3/460	3/4"	60	1
671400FZ3/470	3/4"	70	1
671400FZ3/480	3/4"	80	1
671400FZ3/490	3/4"	90	1
671400FZ3/4100	3/4"	100	1
671400FZ3/4150	3/4"	150	1

Giunti di dilatazione in EPDM con attacchi FF in ghisa zincata



Codice	FF	PZ
672100GS3/4	3/4"	1
672100GS1	1"	1
672100GS11/4	1"1/4	1
672100GS11/2	1"1/2	1
672100GS2	2"	1
672100GS21/2	2"1/2	1
672100GS3	3"	1

## FLESSIBILI SOTTO LAVABO IN ACCIAIO INOX

Attacchi pieghevoli MF3/8"x3/8" con treccia acciaio inox e gomma interna alimentare epdm



Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651400AS3/8X15	15	10
651400AS3/8X20	20	10
651400AS3/8X25	25	10
651400AS3/8X30	30	10
651400AS3/8X35	35	10
651400AS3/8X40	40	10
651400AS3/8X50	50	10
651400AS3/8X100	100	10

Attacchi pieghevoli MF3/8"x1/2" con treccia acciaio inox e gomma interna alimentare epdm



Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651400AS381210	10	10
651400AS381215	15	10
651400AS381220	20	10
651400AS381225	25	10
651400AS381230	30	10
651400AS381235	35	10
651400AS381240	40	10
651400AS381250	50	10

Attacchi pieghevoli MF1/2"x1/2" con treccia acciaio inox e gomma interna alimentare epdm



Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651401AS1/2X15	15	10
651401AS1/2X20	20	10
651401AS1/2X25	25	10
651401AS1/2X30	30	10
651401AS1/2X35	35	10
651401AS1/2X40	40	10
651401AS1/2X50	50	10
651401AS1/2X60	60	10
651401AS1/2X80	80	1
651401AS1/2X100	100	10

Attacchi pieghevoli FF3/8"x3/8" con treccia acciaio inox e gomma interna alimentare epdm



Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651401AS3/8X15	15	10
651401AS3/8X20	20	10
651401AS3/8X25	25	10
651401AS3/8X30	30	10
651401AS3/8X35	35	10
651401AS3/8X40	40	10
651401AS3/8X50	50	10

# RACCORDI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Attacchi pieghevoli FF3/8"x1/2", con treccia acciaio inox e gomma interna alimentare epdm

Attacchi pieghevoli FM3/8"x1/2", con treccia acciaio inox e gomma interna alimentare epdm

Attacchi pieghevoli M1/2" in acciaio inox bicono mm.10 attacco prolungato e gomma interna alimentare epdm



Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651401AS381215	15	10
651401AS381220	20	10
651401AS381225	25	10
651401AS381230	30	10
651401AS381235	35	10
651401AS381240	40	10
651401AS381250	50	10

Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651402AS381215	15	10
651402AS381220	20	10
651402AS381225	25	10
651402AS381230	30	10
651402AS381235	35	10
651402AS381240	40	10
651402AS381250	50	10

Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651404AS1/2X20	20	10
651404AS1/2X25	25	10
651404AS1/2X30	30	10
651404AS1/2X35	35	10
651404AS1/2X40	40	10
651404AS1/2X50	50	10

Attacchi pieghevoli FF1/2"x1/2" con treccia acciaio inox e gomma interna alimentare epdm

Attacchi pieghevoli M1/2" in acciaio inox bicono mm.10 attacco M non prolungato e gomma interna alimentare epdm

Attacchi pieghevoli M3/8" in acciaio inox bicono mm.10 attacco prolungato e gomma interna alimentare epdm



Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651402AS1/2X15	15	10
651402AS1/2X20	20	10
651402AS1/2X25	25	10
651402AS1/2X30	30	10
651402AS1/2X35	35	10
651402AS1/2X40	40	10
651402AS1/2X50	50	10
651402AS1/2X60	60	10

Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651403AS1/2X25	25	10
651403AS1/2X30	30	10

Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651404AS3/8X25	25	10
651404AS3/8X30	30	10

# RACCORDI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Attacchi pieghevoli F3/8" in acciaio inox bicono mm.10 attacco prolungato e gomma interna alimentare epdm



Attacchi pieghevoli M1/2" in acciaio inox con bicono prolungato mm.10 e gomma interna alimentare epdm



Attacchi pieghevoli MF1/2"x1/2" in acciaio inox con curva a 90° e gomma interna alimentare epdm



Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651404ASF3/8X25	25	10
651404ASF3/8X30	30	10

Attacchi pieghevoli in acciaio inox, filetto M passo decimale e gomma interna alimentare epdm

Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651406AS1/2X20	20	10
651406AS1/2X25	25	10
651406AS1/2X30	30	10
651406AS1/2X35	35	10
651406AS1/2X40	40	10
651406AS1/2X50	50	10

Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
651409AS1/2X20	20	10
651409AS1/2X25	25	10
651409AS1/2X30	30	10
651409AS1/2X35	35	10
651409AS1/2X40	40	10
651409AS1/2X50	50	10

Attacchi pieghevoli con tubetto rame diametro mm.10, bicono mm.10, lunghezza cm.30 in acciaio inox e gomma interna alimentare epdm



Attacchi pieghevoli MF1/2"x1/2", con treccia acciaio inox maschio esagonale prolungato e gomma interna alimentare epdm



Vendita solo a confezioni intere

Codice	FM	cm.	PZ
651405AS121035	FM 1/2" x 10/1	35	10
651405AS122435	FM 1/2" x 11/24	35	2
651405AS38835	FM 3/8" x 8/1	35	10
651405AS381020	FM 3/8" x 10/1	20	10
651405AS381025	FM 3/8" x 10/1	25	10
651405AS381030	FM 3/8" x 10/1	30	10
651405AS381035	FM 3/8" x 10/1	35	10
651405AS381040	FM 3/8" x 10/1	40	10
651405AS381050	FM 3/8" x 10/1	50	10
651405AS381135	FM 3/8" x 11/1	35	10
651405AS381235	FM 3/8" x 12/1	35	10

Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
651407AS30	10

Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
6514PRAS1/2X15	15	10
6514PRAS1/2X20	20	10
6514PRAS1/2X25	25	10
6514PRAS1/2X30	30	10
6514PRAS1/2X35	35	10
6514PRAS1/2X40	40	10
6514PRAS1/2X50	50	10

# RACCORDI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Attacchi pieghevoli MF1/2"x3/8", con treccia acciaio inox maschio esagonale prolungato e gomma interna alimentare epdm



Attacchi pieghevoli MF3/8"x1/2", con treccia acciaio inox maschio esagonale prolungato e gomma interna alimentare epdm



Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
6514PRAS381220	20	10
6514PRAS381225	25	10
6514PRAS381230	30	10

Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
6514PRAS123815	15	10
6514PRAS123820	20	10
6514PRAS123825	25	10
6514PRAS123830	30	10
6514PRAS123835	35	10
6514PRAS123840	40	10
6514PRAS123850	50	10

Attacchi pieghevoli MF3/8"x3/8", con treccia acciaio inox maschio esagonale prolungato e gomma interna alimentare epdm



Riduzioni cromate per flessibili sottolavabo passo decimale F10/1 x M con anello O'Ring



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Filetto M	PZ
655500OC8	8/1	10
655500OC9	9/1	10
655500OC11	11/1	10
655500OC12	12/1	10
655500OCKIT	kit 4 raccordi	1

## RACCORDI IN PLASTICA PER CONDIZIONAMENTO

Sifoni ad incasso per tubazioni di scarico condensa con piastra inox



Codice	PZ
481600PB	1

Sifoni ad incasso per tubazioni di scarico condensa senza piastra inox



Codice	PZ
481601PB	1

Sifoni a membrana per scarico condensa, entrata F mm. 20, uscita mm.32 in plastica bianca

**nuovo**



Codice	PZ
485501PB11/4	1

Vaschette per scarico condensa per condizionatori



Codice	PZ
490100PB	1

Vendita solo a confezioni intere

Codice	cm.	PZ
6514PRAS3/8X15	15	10
6514PRAS3/8X20	20	10
6514PRAS3/8X25	25	10
6514PRAS3/8X30	30	10
6514PRAS3/8X35	35	10
6514PRAS3/8X40	40	10
6514PRAS3/8X50	50	10

# RACCORDI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Raccordi per tubi spiralati

**nuovo**



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø mm.	PZ
490200PB16	16	5
490200PB18	18	5
490200PB20	20	5

Raccordi a 90° per tubi spiralati

**nuovo**



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø mm.	PZ
490300PB16	16	5
490300PB18	18	5
490300PB20	20	5

Raccordi a T per tubi spiralati

**nuovo**



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø mm.	PZ
490400PB16	16	5
490400PB18	18	5
490400PB20	20	5

Raccordi a Y per tubi spiralati

**nuovo**



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø mm.	PZ
490500PB16	16	5
490500PB18	18	5
490500PB20	20	5

Raccordi 90° per scarico condensa con portagomma  
diametro mm.18-20 e raccordo F liscio mm.20



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
490600PB	5

Tubi in plastica trasparente per scarico condensa  
condizionamento

Tubi flessibili per condensa sotto traccia



Vendita solo al rotolo intero

Codice	mm.	ML
490800PB16	16x18	50
490800PB18	18x20	50

Giunti per tubi spiralati

**nuovo**



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø mm.	PZ
490900PB1616	16/16	5
490900PB2016	20/16	5
490900PB2020	20/20	5

Raccordi per tubi spiralati

**nuovo**



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø mm.	PZ
491000PB1620	16/20	5
491000PB2020	20/20	5
491000PB2025	20/25	5

Vendita solo al rotolo intero

Codice	Ø mm.	ML
490700PT4X6	4x6	50
490700PT6X9	6x9	50
490700PT7X10	7x10	50
490700PT9X12	9x12	50

# RACCORDI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Raccordi a tre vie per tubi di scarico condensa



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø mm.	PZ
491100PB16	16-18	5
491100PB18	18-20	5

Sifoni per scarico condensa a secco con sfera antidiodore



Codice	PZ
491500PB	1

Raccordi a tre vie per tubo spiralato di scarico condensa diametro interno mm.16-18-20



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
491200PB	10

Raccordi a T per tubi spiralati di scarico condensa, in plastica nera



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø interno mm.	PZ
491400PN16	16	10
491400PN20	20	10

Staffe per condizionatori con traversa

**nuovo**



Codice	mm.	PZ
563002PB380	380	1
563002PB450	450	1
563002PB480	480	1

Tubi flessibili per scarico condensa in pvc bianco con spirale in pvc rigido



Vendita solo al rotolo intero

Codice	Ø interno mm.	ML
796300BN16	16	25
796300BN18	18	25
796300BN20	20	25

## RACCORDI IN OTTONE PER CONDIZIONAMENTO

Niples in ottone per climatizzazione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	MM	PZ
621500OL1/4	1/4"x1/4"	10
621500OL1/4X3/8	1/4"x3/8"	10
621500OL3/8	3/8"x3/8"	10
621500OL1/2	1/2"x1/2"	10
621500OL1/2X5/8	1/2"x5/8"	5
621500OL1/2X3/4	1/2"x3/4"	5
621500OL5/8	5/8"x5/8"	10
621500OL3/4	3/4"x3/4"	5

Riduzioni in ottone per climatizzazione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	MF	PZ
621600OL1/4X3/8	1/4"X3/8"	10
621600OL1/4X1/2	1/4"X1/2"	10
621600OL1/2X3/8	1/2"X3/8"	10

Curve in ottone per climatizzazione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	MM	PZ
622100OL1/4	1/4"	10
622100OL3/8	3/8"	10
622100OL1/2	1/2"	10
622100OL5/8	5/8"	10

Raccordi in ottone per climatizzazione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	FF	PZ
622300OL1/4	1/4"	10
622300OL3/8	3/8"	10
622300OL1/2	1/2"	10
622300OL5/8	5/8"	10

Calotte in ottone per climatizzazione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Per tubi	PZ
6226000L1/4	1/4"	10
6226000L3/8	3/8"	10
6226000L1/2	1/2"	10
6226000L5/8	5/8"	10

Calotte in ottone per climatizzazione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Tubo mm.	PZ
6226010L1/4X6	1/4"	6	10
6226010L3/8X8	3/8"	8	10
6226010L1/2X12	1/2"	12	10
6226010L3/4X18	3/4"	18	10
6226010L5/8X12	5/8"	12	10
6226010L5/8X16	5/8"	16	10

Bocchettoni in ottone ridotto F1/2"xF5/8" per climatizzazione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6227000L1/2X5/8	10

Calotte cieche in ottone per climatizzazione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6228000L1/4	10