

RACCORDI, RUBINETTI ED ACCESSORI PER GAS

RACCORDI PORTAGOMMA

Raccordi portagomma a squadra attacco M in ottone sbiancato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
644300C3/8	M 3/8"	9	10
644300C1/2	M 1/2"	9	10

Raccordi portagomma a squadra attacco M in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
644300L3/8	M 3/8"	9	10
644300L1/2	M 1/2"	9	10

Raccordi portagomma a squadra attacco F in ottone sbiancato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
644400C3/8	F 3/8"	9	10
644400C1/2	F 1/2"	9	10

Raccordi portagomma a squadra attacco F in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
644400L3/8	F 3/8"	9	10
644400L1/2	F 1/2"	9	10

Raccordi portagomma a squadra attacco M in ottone sbiancato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
644501C3/8	M 3/8"	14	10
644501C1/2	M 1/2"	14	10

Raccordi portagomma a squadra attacco M in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
644501L3/8	M 3/8"	14	10
644501L1/2	M 1/2"	14	10

Raccordi portagomma a squadra tipo pesantissimo diametro mm.14 attacco M1/2" in ottone cromato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
644502C1/2	M 1/2"	14	10

Raccordi portagomma a squadra attacco F in ottone sbiancato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
644601C3/8	F 3/8"	14	10
644601C1/2	F 1/2"	14	10

Raccordi portagomma a squadra attacco F in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
644601L3/8	F 3/8"	14	10
644601L1/2	F 1/2"	14	10

Raccordi a squadra portagomma prolungati diametro mm.14 attacco F1/2" in zama



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
644602ZA1/2	F 1/2"	14	10

Raccordi portagomma attacco M in ottone cromato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
644700C1/4	M 1/4"	12	10
644700C3/8	M 3/8"	14	10
644700C1/2	M 1/2"	14	10
644700C3/4	M 3/4"	20	10
644700C1	M 1"	20	10

Raccordi portagomma attacco M in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
644700L1/4	M 1/4"	12	10
644700L3/8	M 3/8"	14	10
644700L1/2	M 1/2"	14	10
644700L3/4	M 3/4"	20	10
644700L1	M 1"	20	10

Raccordi portagomma attacco F in ottone cromato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
644800C1/8	F 1/8"	10	10
644800C1/4	F 1/4"	12	10
644800C3/8	F 3/8"	14	10
644800C1/2	F 1/2"	14	10
644800C3/4	F 3/4"	20	10
644800C1	F 1"	25	10

Raccordi portagomma attacco F in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
644800L1/8	F 1/8"	10	10
644800L1/4	F 1/4"	12	10
644800L3/8	F 3/8"	14	10
644800L1/2	F 1/2"	14	10
644800L3/4	F 3/4"	20	10
644800L1	F 1"	25	10

Raccordi portagomma attacco M in ottone cromato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
644900C1/8	M 1/8"	10	10
644900C1/4	M 1/4"	10	10
644900C3/8	M 3/8"	10	10
644900C1/2	M 1/2"	10	10

Raccordi portagomma attacco M in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
6449000L1/8	M 1/8"	10	10
6449000L1/4	M 1/4"	10	10
6449000L3/8	M 3/8"	10	10
6449000L1/2	M 1/2"	10	10

Raccordi portagomma attacco F in ottone cromato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
6450000C1/8	F 1/8"	10	10
6450000C1/4	F 1/4"	10	25
6450000C3/8	F 3/8"	10	10
6450000C1/2	F 1/2"	10	10

Raccordi portagomma attacco F in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
6450000L1/8	F 1/8"	10	10
6450000L1/4	F 1/4"	10	10
6450000L3/8	F 3/8"	10	10
6450000L1/2	F 1/2"	10	10

RACCORDI PORTAGOMMA UNI 7141

Raccordi portagomma prolungato diametro mm.14 filetto M1/2" in ottone cromato per metano UNI 7141



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
6447010C1/2	M 1/2"	14	10

Raccordi portagomma prolungati diametro mm.14 filetto F1/2" in ottone cromato per metano UNI 7141



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
6448010C1/2	F 1/2"	14	10

Raccordi portagomma prolungati diametro mm.14 filetto F1/2" in zama per metano UNI 7141



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
644801ZA1/2	F 1/2"	14	10

Raccordi portagomma prolungati diametro mm.10 filetto M1/2" in ottone cromato per GPL UNI 7141



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	Ø mm.	PZ
6449010C1/2	M 1/2"	10	10

Raccordi portagomma prolungato filetto F1/2" in ottone cromato per GPL UNI 7141



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	Ø mm.	PZ
6450010C1/2	F 1/2"	10	10

RACCORDI PER GAS

Giunti in ottone nichelato per collegamento tubi gas acciaio a portagomma diametro mm.14 e 9 a norme UNI CIG 9891



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
654300AI	5

Raccordi 90° in ottone nudo attacchi MF1/2" con sede piana per guarnizione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6551000N1/2	10

Raccordi 90° in zama attacchi MF1/2" con sede piana per guarnizione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
655100ZA1/2	10

Raccordi 90° in ottone nudo attacchi MM1/2" con sede piana per guarnizione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6551010N1/2	10

Raccordi 90° in ottone nudo attacco M1/2"



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Attacco	PZ
6551020N1/2	F14 sede conica con nipples e bicono	10
6551BIOL1/2X14	Solo biconi	10
6551NIOL1/2X14	Solo nipples	10
6551020NSC	F14 sede conica	10

Curvette MM1/2"x1/2" una sede piana per guarnizione e una sede conica in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6551030N1/2	10

RACCORDI, RUBINETTI ED ACCESSORI PER GAS

Raccordi 90° attacchi MM1/2" con sede piana per guarnizione e rosone in ottone cromato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	PZ
6552000C1/2		10

Niples con esagono MM1/2"x1/2" lunghezza mm.28 foro mm.11 in ottone nichelato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	PZ
6554000N1/2		10

Applique F1/2" x mm.15 in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	PZ
6558000L1/2X15		10

RUBINETTI GAS CON CHIUSURA A SFERA

Rubinetto a squadra per gas metano diametro portagomma mm.14 con chiusura a sfera e maniglia metallica



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	PZ
6526000S1/2F	F 1/2"	10
6526000S3/8F	F 3/8"	10
6526000S1/2M	M 1/2"	10

Rubinetto a squadra per gas liquido diametro portagomma mm.9 con chiusura a sfera e maniglia metallica



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	PZ
6526010S1/2F	F 1/2"	10
6526010S3/8M	M 3/8"	10
6526010S1/2M	M 1/2"	10

Rubinetto diritto per gas metano diametro portagomma mm.14 con chiusura a sfera e maniglia metallica



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	PZ
6527000S1/2F	F 1/2"	10
6527000S3/8F	F 3/8"	10
6527000S1/2M	M 1/2"	10

Rubinetto diritto per gas liquido diametro portagomma mm.9 con chiusura a sfera e maniglia metallica



Vendita solo a confezioni intere

Codice	F	PZ
6527010S1/2F	F 1/2"	10
6527010S1/2M	M 1/2"	10

Rubinetto a squadra per gas M1/2"xM1/2" con chiusura a sfera e maniglia metallica



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Attacchi	PZ
6528000S1/2	M1/2"xM1/2"	10

Rubinetto a squadra per gas M1/2"xF1/2" con chiusura a sfera e maniglia metallica



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Attacchi	PZ
6529000S1/2	M1/2"xF1/2"	10

Rubinetto a squadra per gas con chiusura a sfera e maniglia metallica



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Attacchi	PZ
6530000S1/2	M1/2"xF1/2" girevole	10
6530000S1/2X3/4	M1/2"xF3/4" girevole	5

Rubinetto a squadra per gas con chiusura a sfera e maniglia metallica



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Attacchi	PZ
6530010S1/2	F1/2"xF1/2" girevole	10
6530010S1/2X3/4	F1/2"xF3/4" girevole	5

FLESSIBILI USO GAS

Giunti inox MF per gas flessibili estensibili con raccordi nichelati, conformi alla norma UNI7129



Codice	MF	mm.	PZ
654100A11/2110	1/2"x1/2"	100/200	1
654100A11/2180	1/2"x1/2"	200/400	1
654100A11234110	1/2"x3/4"	100/200	1
654100A11234180	1/2"x3/4"	200/400	1
654100A13/4110	3/4"x3/4"	100/200	1
654100A13/4180	3/4"x3/4"	200/400	1

Giunti inox MF per gas, flessibili estensibili con guaina plastica bianca



Codice	MF	mm.	PZ
654200A11/2110	1/2"x1/2"	100/200	1
654200A11/2180	1/2"x1/2"	200/400	1
654200A11234110	1/2"x3/4"	100/200	1
654200A11234180	1/2"x3/4"	200/400	1
654200A13/4110	3/4"x3/4"	100/200	1
654200A13/4180	3/4"x3/4"	200/400	1

Giunti inox MF per gas, flessibili estensibili con guaina plastica gialla



Codice	MF	mm.	PZ
654201A11/2110	1/2"x1/2"	100/200	1
654201A11/2180	1/2"x1/2"	200/400	1
654201A11234110	1/2"x3/4"	100/200	1
654201A11234180	1/2"x3/4"	200/400	1
654201A13/4110	3/4"x3/4"	100/200	1
654201A13/4180	3/4"x3/4"	200/400	1

RACCORDI, RUBINETTI ED ACCESSORI PER GAS

Guarnizioni in nbr certificate uso gas per flessibili inox con collarino



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6542GUGS1/2	10
6542GUGS3/4	10

Mini centraline gpl con due flessibili e regolatore 4 kg/h



Codice	PZ
6548000L	1

Centraline gpl con due attacchi con regolatore centrale



Codice	PZ
654902FZ	1

Regolatori GPL bassa pressione entrata F20x1/14 sinistro



Codice	Kg/h	Uscita F	PZ
6604000L	6	1/2"	1
6604010L	12	3/8"	1

Giunti flessibili in acciaio inox con guaina plastica a norme UNI EN 14800



Codice	Attacchi	mm.	PZ
654400AI1/21000	MF1/2"x1/2"	1000	1
654400AI1/21500	MF1/2"x1/2"	1500	1
654400AI1/22000	MF1/2"x1/2"	2000	1
654401AI1/21000	FF1/2"x1/2"	1000	1
654401AI1/21500	FF1/2"x1/2"	1500	1
654401AI1/22000	FF1/2"x1/2"	2000	1

Mini centraline gpl con due flessibili e regolatore 6 kg/h



Codice	PZ
6548010L	1

Centraline gpl con regolatore e manometro



Codice	Attacchi	PZ
654903FZ	2	1
654903FZ3V	3	1

Riduttori GPL alta pressione 6 Kg/h tipo regolabile



Codice	PZ
6605000L	1

Giunti flessibili in acciaio attacchi FF3/4"x1" lunghezza mm.160 per contatori gas



Codice	PZ
654500AI3/4X1	1

Centraline gpl con due attacchi e flessibili senza regolatore



Codice	PZ
65490000	1

Regolatori orizzontali GPL bassa pressione 1 Kg/h



Codice	PZ
6602000L	5

Riduttori GPL alta pressione 3 Kg/h con manometro



Codice	PZ
6606000L	1

CENTRALINE E REGOLATORI GPL

Attacchi flessibili per centraline gpl, ricoperti da calza in acciaio FF1/2"sinistro x 1/2"sinistro, lunghezza cm.50



Codice	PZ
654700AI50	10

Centraline gpl con due attacchi con regolatore laterale



Codice	PZ
654901FZ	1

Regolatori GPL bassa pressione 4 Kg/h entrata F20x1/14 sinistro uscita F3/8"



Codice	PZ
6603000L	1

Riduttori GPL alta pressione 40 Kg/h entrata F20x1/14 sinistro uscita F3/8"



Codice	PZ
6607000L	1

RACCORDI, RUBINETTI ED ACCESSORI PER GAS

Riduttori GPL alta pressione 12 Kg/h regolabile con manometro



Codice	PZ
6608000L	1

Manometri 0-6 bar attacco filetto M1/8"



Codice	PZ
6609000L	1

Rubinetti per bombole gas campeggio



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6611000L	5

Rubinetti per fornelloni a metano attacco M10x1



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6621000L	5

Rubinetti per fornelloni a gpl attacco M10x1



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6614000L	5

RACCORDI GPL

Doppi portagomma diametro mm.9 in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6618000L	10

Raccordi portagomma a "T" diametro mm.9 in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6619000L	10

Raccordi portagomma a quattro vie diametro mm.10 in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6620000L	10

Raccordi portagomma a tre vie in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø mm.	PZ
6621000L	10	10
6621010L	14	10

Raccordi M1/4" con dado girevole F20x1/14 sinistro, in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6622000L	10

Raccordi portagomma diametro mm.9 con dado girevole F20x1/14 sinistro, in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6623000L	10

Raccordi M1/4", F20x1/14 sinistro, in ottone nudo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6624000L	10

Nipples M20x1/14 sinistro in ottone



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	PZ
6625000L1/4	1/4"	10
6625000L3/8	3/8"	10
6625000L1/2	1/2"	10

TUBI PER GAS

Tubi gas a norme UNI-CIG IMQ con manicotti e fascette in ferro zincato



Codice	cm.	PZ
476001GB100	100	1
476001GB120	120	1
476001GB150	150	1
476001GB200	200	1

Confezione spray di rilevatore fughe gas, grammi 400



Codice	PZ
79520000	1

Tubi in pvc per gas liquido a norme UNI-CIG e IMQ, diametro mm.8x13



Vendita solo al rotolo intero

Codice	metri	ML
796402PC	100	100
796402PC20	20	20

Tubi flessibili nervati, colore giallo, in materiale plastico auto estinguente VO



Vendita solo al rotolo intero

Codice	Ø interno mm.	ML
796700PN20	20	25
796700PN25	25	25
796700PN30	30	25
796700PN35	35	25
796700PN40	40	25
796700PN50	50	25

Guaina estensibile di colore giallo per copertura tubi rame

NOTE TECNICHE AL CAPITOLO



Vendita solo al rotolo intero

Codice	Ø interno mm.	ML
796800PG20	20	50
796800PG25	25	50
796800PG30	30	50
796800PG40	40	25


Tubi in pvc per metano a norme UNI-CIG e IMQ, diametro mm.13x19,5



Vendita solo al rotolo intero

Codice	Rotolo m.	ML
796901PC	100	100
796901PC20	20	20
796901PC50	50	50

TABELLA DELLE FILETTATURE GAS - UNI 338



Pollici	Ø esterno D mm.	Ø interno D1 mm.	Ø medio d. mm.	Passo P mm.	Spie per pollice (su 25,4 mm.)	Profondità filetto f mm.
1/8"	9,73	8,57	9,147	0,907	28	0,580
1/4"	13,16	11,45	12,301	1,337	19	0,855
3/8"	16,66	14,95	15,806	1,337	19	0,855
1/2"	20,96	18,63	19,793	1,814	14	1,160
3/4"	26,44	24,12	25,279	1,814	14	1,160
1"	33,25	30,29	31,770	2,309	11	1,480
1"	41,91	41,91	38,950	2,309	11	1,480
1"	47,80	47,80	44,850	2,309	11	1,480
2"	59,61	56,66	58,136	2,309	11	1,480
2"	75,18	75,18	72,230	2,309	11	1,480
3"	87,88	84,93	86,405	2,309	11	1,480
3"	100,33	100,33	97,370	2,309	11	1,480
4"	113,03	110,07	111,551	2,309	11	1,480
5"	138,43	135,47	136,951	2,309	11	1,480
6"	163,83	160,87	162,351	2,309	11	1,480

7967.00PN - TUBI FLESSIBILI PVC GIALLO PER PROTEZIONE TUBI GAS

Sono prodotti nei vari diametri con materiale il cui grado di autoestinguenza è classificato V0:

- V0 se il provino brucia per meno di 5 secondi prima di autoestinguersi,
- V1 se brucia per meno di 25 secondi,
- V2 se brucia per meno di 25 secondi con gocciolature incandescenti,
- HB se brucia per un tempo maggiore di 25 secondi.

PRESSIONE GPL

La pressione del GPL contenuto nelle bombole varia secondo la miscela utilizzata e la temperatura:

Miscela utilizzata	Temperatura ambiente: 20° C	Esposizione al sole: 50° C
Propano puro	7 bar	18 bar
Miscela 80% butano e 20% propano	4 bar	8 - 9 bar