

ARTICOLI TECNICI ED ATTREZZISTICA

STURATORI A VENTOSA E A MANOVELLA

Sturalavandini diametro mm.120 in gomma rossa con manico in legno



Sturalavandini diametro mm.120 in gomma arancione con manico in legno



Codice	PZ
475202GR	1

Sturalavandini diametro mm.150 in gomma rossa con manico in legno



Codice	PZ
475300GR	1

Sturalavandini diametro mm.150 in gomma arancione con manico in legno



Codice	PZ
475302GR	1

Codice	PZ
475200GR	1

Sturalavandini diametro mm.150 in gomma colorata con manico in legno, tipo pesante

Sturavasi brevettato con camera d'aria e valvola, in gomma rossa con manico in legno verniciato

Sturalavandini diametro mm.120 in gomma nera con manico in legno



Sturalavandini diametro mm.150 in gomma nera con manico in legno



Codice	PZ
475201GN	1

Codice	PZ
475300GC	1

Codice	PZ
475301GN	1

Codice	PZ
475400GR	1

Disotturatori in filo d'acciaio con manovella



Codice	cm.	PZ
475500AS150	150	1
475500AS200	200	1
475500AS250	250	1
475500AS300	300	1
475500AS350	350	1
475500AS400	400	1
475500AS450	450	1
475500AS500	500	1
475500AS700	700	1
475500AS1000	1000	1
475500AS1500	1500	1

Disotturatori di tipo pesante in filo d'acciaio con manovella



Codice	cm.	PZ
475501AS150	150	1
475501AS200	200	1
475501AS250	250	1
475501AS300	300	1
475501AS350	350	1
475501AS400	400	1
475501AS450	450	1
475501AS500	500	1
475501AS700	700	1
475501AS1000	1000	1
475501AS1500	1500	1

Disotturatori a pompa in plastica



Codice	Articolo	PZ
475600PC	Disotturatore	1
475601PN	Solo terminale	1

Disotturatori a manovella con molla in acciaio lunghezza cm.450



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
475700PC	6

Disotturatori a molla



Codice	PZ
476100PC	1

Sonde sgombra tubi con pinza lunghezza cm.60



Codice	PZ
476500FZ	1

Disotturatori ad aria compressa originali "Pango"



Codice	PZ
476600PC	1

Membrane per disotturatore Pango in gomma nera diametro mm.200



Codice	PZ
476601GN	1

Disotturatori ad aria compressa



Codice	PZ
476601PC	1

Serie tre membrane per disotturatore Pango in gomma nera, diametro mm.50, 58 e 105



Codice	PZ
476602GN	1

Disotturatori Power Jet a pressione M24/1, completo di riduzione F22x1



Codice	PZ
47670000	1

TAPPI PROVA IMPIANTI

Copie tappi prova impianti attacco M3/8"-1/2" diametro mm.34 lunghezza mm.53 in plastica



Codice	CP
641800PC	1

Tappi prova impianti filetto con guarnizione, in materiale plastico blu



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	PZ
641801BL1/2	1/2"	50
641801BL1/2EX	1/2" in bustine 10 pezzi	50
641801BL3/4	3/4"	50
641801BL3/4EX	3/4" in bustine 10 pezzi	50

Tappi prova impianti filetto M1/2" con guarnizione, in materiale plastico giallo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	PZ
641801GL1/2	1/2"	50

ARTICOLI TECNICI ED ATTREZZISTICA

Tappi prova impianti filetto M1/2" con guarnizione, in materiale plastico neutro



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	PZ
641801NE1/2	1/2"	50

Tappi prova impianti filetto M1/2" diametro mm.32x36 in nylon rosso con guarnizione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
641804RS1/2	50

Super tappi-test filetto ottone M1/2" in plastica blu



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
642800BL1/2	25

Gommatela nera in rotoli alti mm.1200, durezza 70-75° shore



Vendita al rotolo intero, peso indicativo

Codice	Spessore mm.	KG
790200001.5	1,5	27
790200002	2	36
790200002.5	2,5	45
790200003	3	54
790200004	4	72
790200005	5	90

Tappi prova impianti filetto con guarnizione, in materiale plastico rosso



Vendita solo a confezioni intere

Codice	M	PZ
641801RS1/2	1/2"	50
641801RS1/2EX	1/2" in bustine 10 pezzi	50
641801RS3/4	3/4"	50
641801RS3/4EX	3/4" in bustine 10 pezzi	50

Tappi per la chiusura di attacchi di scarico, DN32/40/50

nuovo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
641805PP	10

Super tappi-test filetto ottone M1/2" in plastica rossa



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
642800RS1/2	25

Giuntura esente amianto, colore verde, per tenuta acqua e vapore fino a 20 atmosfere e 150°C in fogli mm.1.500x1.500



GOMMA E GIUNTURA IN LASTRE

Gomma nera tecnica in rotoli alti mm.1200, durezza 70-75° shore

Codice	Spessore mm.	PZ
791400001	1	1
791400001.5	1,5	1
791400002	2	1
791400003	3	1

Tappi prova impianti filetto M1/2" diametro mm.32x36 in nylon blu con guarnizione



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
641804BL1/2	50

Guarnizioni mm.26,8x20,5x4,8 in epdm nero 80° shore per tappi prova impianti



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
6418GUGN	999999



Vendita al rotolo intero, peso indicativo

Codice	Spessore mm.	KG
790100001	1	18
790100001.5	1,5	27
790100002	2	36
790100002.5	2,5	45
790100003	3	54
790100004	4	72
790100005	5	90

Lastre di piombo spessore mm.1,5 in rotoli cm.100x500



Vendita al rotolo intero, peso indicativo

Codice	KG
791800PB1.5	90

Filotto in fibra di vetro



Vendita al rotolo intero, peso indicativo

Codice	Ø mm.	KG
794101002	2	2
794101003	3	3
794101004	4	3
794101005	5	5
794101006	6	5
794101008	8	7
7941010010	10	10

Stick per ritocchi apparecchi sanitari in ceramica o acrilico bianco europa



Codice	PZ
77420000	1

Tavolette di gomma abrasiva per pulitura vasche, superfici smaltate, acrilico



Codice	PZ
77440000	1

Stick per ritocchi radiatori colore bianco 9016

NUOVO



Codice	PZ
77470000	1

Nastro in fibra di vetro, larghezza mm.40, spessore mm.3



Vendita al rotolo intero, peso indicativo

Codice	ML
79560100	50

Stick per ritocchi apparecchi sanitari in ceramica o acrilico nero

NUOVO



Codice	PZ
77420100	1

Pasta per pulitura porcellana, superfici smaltate, cromature ed acciaio inox



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
77450000	2

Stick per ritocchi radiatori colore bianco 9010

NUOVO



Codice	PZ
77470100	1

PRODOTTI PER RIPARAZIONE E PULIZIA SANITARI

Kit per riparazione professionale apparecchi sanitari in ceramica o acrilico bianco europa



Codice	PZ
77410000	1

Spray per ritocchi apparecchi sanitari in ceramica o smaltati bianco alpino



Codice	PZ
77430000	1

Pasta per pulitura vasche in acrilico, poliestere, fibra di vetro



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
77460000	2

Igienizzante per condizionatori in confezione spray ml.400



Codice	PZ
79540000	1

ARTICOLI TECNICI ED ATTREZZISTICA

Spray igienizzante Climasan per igienizzare l'impianto di condizionamento

nuovo



Codice	PZ
79540100	1

Disincrostante anticalcare in barattoli g.600



Codice	PZ
79570000	1

Disincrostante detergente liquido per cassette wc in confezioni ml.500x2

nuovo



Codice	PZ
79570100	1

STUCCHI E PASTE SIGILLANTI

Stucco epossidico bicomponente Drop Stop per riparazioni rapide su superfici umide, in confezioni grammi 57



Codice	PZ
77020000	10

Stucco epossidico Repair per riparazioni rapide su superfici umide, in tubetti grammi 114



Codice	PZ
77050000	5

Mastice bicomponente Aquakit, in confezioni skin pack grammi 57



Codice	PZ
77090000	10

"Pression Kit" per riparazioni rapide resistenti fino a 10 atmosfere, in confezioni grammi 110



Codice	PZ
77100000	4

"Concretekit" pasta epossidica bicomponente in confezioni da grammi 100



Codice	PZ
77110000100	1

Cemento bianco per stuccatura pavimenti e rivestimenti e sigillatura arredi igienicosanitari, in confezione brick grammi 1.000



Codice	PZ
77210000	6

Cemento rapido ad alta resistenza per staffe ed apparecchi a muro, in confezione brick grammi 1.000



Codice	PZ
77210100	6

Scivolante per tubi in tubetti grammi 250



Codice	PZ
79460000	6

Lubrificante spray ml.400

nuovo



Codice	PZ
79460100	1

Lubrificante in pasta grammi 250 per tubi a bicchiere in plastica

nuovo



Codice	PZ
79460200	1

Sigillanti Leak-Lock per impianti solari tenuta da -90°C a 200°C, in tubetti 40 centilitri



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79530000	12

Sigillanti plastici per riparazione d'emergenza in confezioni metri 3,5 di barrette diametro mm.8 lunghezza mm.500



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79580000	4

Stucco sigillante grigio in strisce a sezione rettangolare mm.15x3, in rotoli metri 125 divisi in 5 strisce



Vendita solo al rotolo intero

Codice	PZ
79580100	1

Trafilati paragocce retro lavello, in materiale plastico morbido bianco



Vendita solo al rotolo intero

Codice	ML
797700PB	25

Grasso per uso idraulico, in barattoli grammi 50



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79800000	5

Grasso siliconico, in barattoli grammi 70



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79800100	5

Lubrificante siliconico in tubetti ml.75



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
7980020075	2

Grasso al litio, in tubetti ml.75



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
7980030075	2

Vaselina bianca, in tubetti ml.75



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
7980040075	2

Grasso universale Stauffer, in tubetti ml.75



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
7980050075	2

Lubrificante Facot in tubetti ml.250

nuovo



Codice	PZ
79460400	1

ARTICOLI TECNICI ED ATTREZZISTICA

Stucco bianco per uso sanitario, in barattoli grammi 900 netto



Codice	PZ
79810000	1

Pasta verde originale Viky Super per giunti filettati, in barattoli grammi 450 netti



Pasta sigillante Racifill, in barattoli grammi 500



Codice	PZ
79820700500	1

Pasta sigillante Kolgas in barattoli g.460

nuovo



Codice	PZ
79821500460	1

Stucco bianco in barre diametro mm.15 lunghezza mm.500 per complessivi cm.150



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79820400	24

Pasta verde originale Locher per acqua potabile e gas a norme UNI-EN 751/2



Pasta sigillante Kolgas Uni in tubetti g.250

nuovo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79810100	5

Pasta verde originale Kolmat per giunti filettati



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Confezione	PZ
7982110050	Tubetti g.50 netti	2
79821100250	Barattoli g.250 netti	20
79821100450	Barattoli g.450 netti	18
79821100950	Barattoli g.950 netti	1

Pasta verde Fortil per giunti filettati, in barattoli grammi 130



Vendita solo a confezioni intere

Codice	confezione	PZ
79820500	barattolo g.450	12

Pasta Solar originale Locher in barattoli grammi 250

nuovo



Codice	PZ
79821600250	1

Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79820200	5

Pasta verde originale Kolmat per giunti filettati



Codice	PZ
79821200250	1

Pasta sigillante Kolgas Uni Facot in barattoli g.400

nuovo



Pasta verde originale Viky per giunti filettati



Pasta verde Viky-En per acqua potabile e gas a norme EN 751/2



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Grammi	PZ
79820300	450	24
79820300100	100	2

Vendita solo a confezioni intere

Codice	confezione	PZ
79820500300	tubetto g.300	5

Vendita solo a confezioni intere

Codice	Grammi	PZ
79821400100	100	10
79821400400	400	8

Codice	PZ
79821600400	1

Pasta Green Facot in barattoli g.450

nuovo



Codice	PZ
79821700450	1

Svitatutto spray Facot in flaconi

nuovo



Codice	PZ
79940100	1

FASCE PER AVVOLGIMENTO TUBI

Nastro autoagglomerante Loctite 5075, in rotoli mm.25x4100



Nastri adesivi rinforzati in politere tessuto nero, altezza mm.50 lunghezza m.50



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
7971000050	6

Mastice bianco Tenacite al manganese per tenuta parti metalliche fino a 400°C, in barattoli ml.200



Codice	PZ
79830000	1

Collante per tubazioni pvc, in confezioni g.125



Codice	PZ
79980000	1

Codice	PZ
77560000	1

Garza fibra vetro in rotoli larghezza cm.15, lunghezza cm.15.000




Nastri adesivi in alluminio, in rotoli altezza mm.50 lunghezza m.5 spessore 30 micron



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
797200AL50	6

Stucco nero per caldaie, in barattoli g.900



Codice	PZ
79870000	1

Collante pvc Neogit HP Facot in tubetto g.125

nuovo



Codice	PZ
79980100	1

Vendita solo a confezioni intere

Codice	KG
79450000	3,7

Nastri adesivi in gomma espansa, altezza mm.50 lunghezza m.10 spessore mm.3



Nastri di lana di vetro, cm.3x6 in rotoli metri 10



Vendita solo a confezioni intere

Codice	ML
797500006X3	10

ARTICOLI TECNICI ED ATTREZZISTICA

Fasce viniliche per avvolgimento tubi
altezza cm.10 lunghezza m.25, in
plastica nera



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø interno mm.	PZ
797900NE	20	10

Fasce viniliche per avvolgimento tubi
altezza cm.10 lunghezza m.25, in
plastica rossa



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
797900PR		10

Fasce viniliche per avvolgimento tubi
altezza cm.10 lunghezza m.25, in
plastica bianca



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
797900PB		10

Fasce viniliche per avvolgimento tubi
altezza cm.10 lunghezza m.25, in
plastica verde



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
797900PV		10

Fasce viniliche per avvolgimento tubi
altezza cm.10 lunghezza m.25, in
plastica grigia



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
797900PG		10

Fasce viniliche per avvolgimento tubi
altezza cm.10 lunghezza m.25, in
plastica blu



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
797900PZ		10

Nastri adesivi isolanti in pvc nero in
rotoli metri 20



Vendita solo a confezioni intere

Codice	h cm.	PZ
79920000	5	6
7992000010	10	5

Fasce di isolamento Jitraflex altezza
cm.10, in rotolo metri 10



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
7993000010		6

Fasce autoamalgamanti Falene altezza
cm.5 in rotolo cm.1250



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
799301005		12

NASTRI SEGNALETICI

Rotoli di nastro segnaletico giallo per
tubi gas, larghezza cm.10 lunghezza
m.200



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Ø interno mm.	PZ
796201PC	20	6

Rotoli di nastro segnaletico azzurro per
tubi acqua, larghezza cm.10 lunghezza
m.200



Vendita solo a confezioni intere

Codice		PZ
796202PC		6

Rotoli di nastro segnaletico giallo
per tubi gas con banda in alluminio,
larghezza cm.10 lunghezza m.200



Codice		PZ
796203PC		1

NASTRI PER TENUTA FILETTI

Filo ptfè sigillante in roccetti m.75

nuovo



Codice	PZ
77530000	1

Filo ptfè sigillante in roccetti m.170

nuovo



Codice	PZ
77540000	1

Nastri sigillanti Loctite 55 a norme EN 751/2 in roccetti m.160



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
77550000	5

Nastri sigillanti Loctite 55 a norme EN 751/2 in roccetti m.50



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
7755000050	4

Filo sigillante in ptfè rinforzato, lunghezza m.150



Codice	PZ
77570000150	1

Filo sigillante in ptfè Minival a norme EN751/3 per contatto gas e norme 1797/1 per ossigeno e vapore, in roccetti m.100



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
775800PF100	9

Nastri in ptfè non stirati ad alta densità per tenuta vapore, pigmentati rosa, spessore mm.0,1 in roccetti lunghezza m.12



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Filetto	PZ
793700PF1/2X12	1/2"	50
793700PF3/4X12	3/4"	10

Nastri in ptfè tipo professionale lunghezza m.15 spessore mm.0,2 in astucci con coperchio



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Filetto	PZ
793900PF1/2X12	1/2"	30
793900PF3/4X15	3/4"	30
7939TWP3/4X15	3/4" import	5
793900PF1X15	1"	10

Rotoli trafilati per tenuta su flange o altre parti metalliche, in PTFE espanso autoadesivo



Codice	Sezione mm.	Metri	PZ
797800PF5X20000	5x2	20	1
797800PF14X5000	14x5	5	1
797800PF20X5000	20x7	5	1

Nastri in ptfè per tenuta filetti, spessore mm.0,075



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Filetto	Metri	PZ
798900PF1/2	1/2"	12	250
7989TWP1/2X12	1/2" import	12	250
798900PF1/2X20	1/2"	20	250
798900PF1/2X50	1/2"	50	10
798900PF3/4	3/4"	12	10
798900PF3/4X50	3/4"	50	10
798900PF1	1"	12	50
798900PF1X50	1"	50	10

Nastri in ptfè per tenuta filetti 1/2" spessore mm.0,076 lunghezza m.12 a norme BS7786 per acqua potabile



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
798901PF1/2	250

Nastri sigillanti per filetti 3/4" in ptfè spessore maggiorato mm.0,2 lunghezza m.20



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
798903PF3/4X20	10

Nastri in ptfè FRP per filetti fini spessore mm.0,10 lunghezza m.12 a norme EN751/3, densità 60 grammi/metro quadrato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Per filetti fini	PZ
798914PF1/2F	1/2"	50
798914PF3/4F	3/4"	10

Nastri in ptfè GRP per filetti grandi spessore mm.0,10 lunghezza m.12 a norme EN751/3, densità 100 grammi/metro quadrato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Per filetti grandi	PZ
798914PF1/2G	1/2"	50
798914PF3/4G	3/4"	10

ARTICOLI TECNICI ED ATTREZZISTICA

Nastro sigillante Silicon Sealing Tape

nuovo



Codice	PZ
798915PF14X15MT	1

Nastri in ptfe per tenuta filetti 1/2" spessore mm.0,10 lunghezza m.12 serigrafati Teflon per uso gas



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
7989UGPF1/2X12	50
7989TWPF1/2UG import	250

SIGILLANTI

Lino finissimo biondo filato in matassine, grammi 250 circa



Vendita solo a confezioni intere

Codice	KG
79380200	12,5

Scatole contenenti 8 code di lino finissimo, chilogrammi 2 circa



Codice	PZ
793802002	1

Code di lino finissimo, grammi 250 circa, confezionate singolarmente



Codice	PZ
79380200EX	1

Rocchetti di lino con dispenser, grammi 80 circa



Codice	PZ
79380300	1

Codini di lino, grammi 65 circa, confezionati singolarmente



Codice	PZ
7938CF00	1

Kit composto da pasta verde grammi 100 e lino pettinato grammi 65



Codice	PZ
7938KT00	1

Sigillanti anaerobici a base di ptfe per tubi politene con terminali metallici, idonei per acqua potabile, debole resistenza allo svitamento, in flaconi ml.75



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Resistenza	PZ
79510000	debole	10

Sigillanti anaerobici omologati per gas e gpl DIN-DVGW30661, idonei per acqua potabile, debole resistenza allo svitamento, in flaconi ml.75



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Resistenza	PZ
79510100	debole	10

Sigillanti anaerobici a base di ptfe, tipo universale rapida polimerizzazione, media resistenza allo svitamento, in flaconi ml.75



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Resistenza	PZ
79510200	media	10

Sigillanti anaerobici tipo universale per acqua, vapore, gas, olii da -40°C a +150°C, in flaconi da ml.100



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79900000	10

PRODOTTI PER SALDATURA

Sigilli in piombo diametro mm.12 per contatori



Codice	KG
794300PB	1

Gel decapante con pennello, in barattoli ml.80



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79440000	6

Stearina speciale in scatole Kg.1 netto, 10 tavolette da grammi 100



Codice	PZ
79860000	1

Pasta lavamani in barattoli da ml.1000



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79910000	3

Frese di ricambio per 8081.000L



Codice	Per sede rubinetto	Ø mm.	PZ
8081000L3/8	3/8"	14	1
8081000L1/2	1/2"	17	1
8081000L3/4	3/4"	24	1
8081000L1	1"	28	1

Pezze impregnate di sego per saldatura piombo



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
79590000	20

Filo saldante diametro mm.2 in bobine



Codice	Ag	Sn	Pb	Grammi	PZ
799600SA	3,5%	46,5%	50%	500	1
799601SA	5%	95%	-	500	1
799600SA250	3,5%	46,5%	50%	250	1
799601SA250	5%	95%	-	250	1

Pasta lavamani nuova Cyclon in barattoli da ml.1000



Codice	PZ
79910200	1

Attrezzi per rettifica sede rubinetto



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Con fresa	PZ
8082000L	1/2"	5
8082010L	3/8" e 1/2"	1

Spirale metallica zincata per piombatura contatori, in rotoli Kg.1



Codice	KG
797600FZ	1

Verghette in lega di stagno



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Stagno	KG
799700SG33%	33%	2
799701SG50%	50%	1

Pasta lavamani nuova Cyclon in barattoli da ml.500



Codice	PZ
79910300	1

Tagliatubi a rotella per tubi diametro mm.3-22



Codice	PZ
8085000022	1

Pasta saldante Saldol



Vendita solo a confezioni intere

Codice	Grammi	PZ
79850000100	75	10
79850000250	200	1

ATTREZZI PER INSTALLAZIONI

Pistole per silicone, tipo a stelo in alluminio verniciato



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
794800AL	5

Attrezzi per rettifica sede rubinetto con frese 3/8", 1/2", 3/4" e 1"



Codice	PZ
8081000L	1

Estrattori conici



Codice	Per filetti	PZ
80860000	set per raccordi 1/2" e 3/8"	1
808600003/8	3/8"	1
808600001/2	1/2"	1
808600003/4	3/4"	1

ARTICOLI TECNICI ED ATTREZZISTICA

Confezioni due estrattori conici sinistri per raccordi 3/8" e 1/2", due filiere F 3/8" e 1/2", due maschi 3/8" e 1/2" a filettare



Codice	PZ
80860200	1

Smussatori per tubi in plastica diametro mm.32-40-50



Vendita solo a confezioni intere

Codice	PZ
80870000	4

Kit 7 dime per posa silicone

NUOVO



Codice	PZ
80880200	1

Dima livella per gruppi completa di due tappi

NUOVO



Codice	PZ
80880300	1

Attrezzi per la rimozione e dima per posa silicone



Codice	PZ
80890100	1

Scatole 3 attrezzi per montaggio sedili wc



Codice	PZ
80910000	1

Scatole 9 attrezzi uso professionale per montaggio sanitari



Codice	PZ
80920100	1

Scatole 14 attrezzi uso professionale per montaggio sanitari



Codice	PZ
80930000	1

Svasatori in acciaio C40 brunito per tubi multistrato da mm.16-20-26-32



Codice	PZ
8094000016	1

Svasatori in acciaio C40 brunito per tubi multistrato da mm.40-50-63



Codice	PZ
8094000040	1

Calibratori in acciaio C40 brunito per tubi multistrato da mm.16-20-26 in valigetta



Codice	PZ
8095000016	1

Attrezzi per rettifica sede rubinetti con 4 frese



Codice	PZ
8107000L	1

DIME PROVA FILETTI E BROCCE

Dime in ottone prova filetti con 6 borchie: 1/2"gas, 3/8"gas, 18x19, 19x19, 20x19, 21x19



Codice	PZ
81000000	1

Dime prova filetti passorapido con 9 gettoni filettati diametro mm. 26-27-28-29-30-31-32-28/1-28/18



Codice	PZ
81000000PR	1

Barre provafiletti con 11 calibri, fori filettati da 3/8" a mm.30



Codice	PZ
8100010L	1

Dime di prova 8 fori filettati 3 fori brocciati

NOTE TECNICHE AL CAPITOLO



Codice		PZ
8100200		1

Chiavi prova broccia con 18 posizioni in acciaio satinato



Codice		PZ
810601AI		1

7989.00PF - NASTRI PTFE IN ROCCHETTI

Prodotti con resina di PTFE (Politetrafluoroetilene) pura estrusa e non sinterizzata, conservano tutte le proprietà del PTFE:

Resistono a tutti i composti chimici, compresi i più corrosivi: acido nitrico, acido solforico, acido cloridrico ed altri in tutte le concentrazioni ed anche sotto forma di vapore.

Assicurano la tenuta al vapore, agli olii, alle benzine, all'ossigeno liquido, agli acidi, agli alcoli ed ai solventi; non essendo tossici, possono venire a contatto con prodotti alimentari.

Resistono a temperature comprese fra -200 °C e +310 °C.

Presentano un bassissimo coefficiente di attrito.

Sono inodori, insolubili, ininfiammabili.

Evitano la ruggine e la corrosione.

SIGILLANTI ANAEROBICI

I sigillanti anaerobici sono impiegati nelle giunzioni filettate metalliche, in sostituzione di canapa e nastro PTFE. Polimerizzano formando un film flessibile e gommoso, resistente alle vibrazioni ed agli sbalzi di temperatura. Garantiscono una perfetta tenuta a GAS, GPL, aria, acqua, carburanti, olii e molti prodotti chimici. Sono utilizzabili anche su giunzioni non perfettamente pulite o asciutte, con diametro fino a 3". Mantengono la caratteristica di essere smontabili anche dopo diversi anni.

	7951.0000	7951.0100	7951.0200
Impiego	Pasta al teflon per le giunzioni terminali del tubo in plastica termosaldabile con inserti filettati metallici. Approvato per acqua potabile.	Per impianti a GAS e GPL omologato secondo le norme DIN-DVGW 30661. Indicato fino a 180 °C. Approvato per acqua potabile.	Pasta al teflon a rapida polimerizzazione. Tipo universale.
Tempo utile di posizionamento su ottone cromato e acciaio	30-40 minuti	30-40 minuti	5-10 minuti
Tempo utile di posizionamento ottone giallo	5 minuti	5 minuti	2 minuti
Tenuta alla pressione su ottone cromato e acciaio	20-30 minuti	20-30 minuti	5-10 minuti
Tenuta alla pressione su ottone giallo	2 minuti	2 minuti	1 minuto
Resistenza allo svitamento	Debole	Debole	Media

7941.0100	Filotto in fibra di vetro	Elastico, con ottima resistenza chimica e fisica, prodotto con la torsione di fili di vetro.	Temperatura d'impiego massima 550 °C. Incombustibile. Resistente agli olii, alcali e la maggior parte degli acidi. Innocuo all'ambiente.
7956.0100	Nastro in fibra di vetro	Prodotto con filati di vetro	