







| Codice   | Descrizione                                 | cod. GTL |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| 80001330 | Morsetto combinato d. 48/58                 | PUCC1330 |
| 80001390 | Gruppo rosone ecc. d. 40 – cm. 22 bianco    | PUCC1390 |
| 80005560 | Sfera con tirantino                         | PUCC5560 |
| 80005570 | Batteria completa con sfera                 | PUCC5570 |
| 80006010 | Telaio guida sfera                          | PUCC6010 |
| 80006111 | Sacchetto rubinetto Eco-Sara                |          |
| 80006400 | Tubo risc. 35x11 cm. D. 50/40 con rivest.   | PUCC6400 |
| 80006501 | 4 staffe con bulloni fiss. cassetta al muro | PUCC6501 |
| 80006502 | Distanziatore V95                           |          |
| 80006535 | Staffa sostegno valvola con vite            | PUCC6535 |
| 80006543 | Flessibile FF con guarnizioni               | PUCC6543 |
| 80006544 | Rubinetto ottone ½ con supporto polietil.   | PUCC6544 |
| 80006550 | Gruppo valvola completo                     | PUCC6550 |
| 80006554 | Raccordo valvola con sede interna           |          |
| 80006555 | Pistoncino con guarnizione 10x5 mm.         | PUCC6555 |
| 80006556 | Leve per valvola                            | PUCC6556 |
| 80006560 | Tubo di risc. Confezione completa           | PUCC6560 |
| 80006594 | Sede estraibile completa tubetti e telaio   | PUCC6594 |
| 80006595 | Sede estraibile con 2 OR 147 + guarn. Sede  | PUCC6595 |
| 80006596 | OR 147 per sede estraibile e codolo         | PUCC6596 |
| 80006597 | Conf. 5 distanziatori                       | PUCC6597 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                      | PUCC9038 |
| 80009074 | Tubetto TP 47 cm. per tutti i modelli       | PUCC9074 |
| 80130550 | Placca Eco ellisse bianca 4.7 mm. spess.    | PUCC0550 |
| 80130552 | Placca Eco ellisse cromata 4.7 mm. spess.   |          |
| 80130559 | Placca Eco ellisse satinata 4.7 mm. spess.  |          |
| 80130560 | Placca Eco linea bianca 4.7 mm. spess.      | PUCC0560 |
| 80130561 | Placca Eco linea nera 4.7 mm. spess.        |          |
| 80130562 | Placca Eco linea cromata 4.7 mm. spess.     |          |
| 80130568 | Placca Eco linea lamina inox 4.7 mm. sp.    | PUCC0568 |
| 80130569 | Placca Eco linea satinata 4.7 mm. spess.    |          |
| 80130570 | Placca Eco tratto bianca 4.7 mm. spess.     | PUCC0570 |
| 80130572 | Placca Eco tratto cromata 4.7 mm. spess.    |          |
| 80130579 | Placca Eco tratto satinata 4.7 mm. spess.   |          |
| 80130910 | Dima per montaggio vitoni per placca        |          |
| 80130911 | Sportello Eco                               | PUCC0911 |
| 80130930 | Serie viti registro e fiss. Placca 7 cm.    | PUCC0930 |
| 80130933 | Vite registro                               |          |
| 80130981 | Vite fissaggio placca                       |          |
| 80131386 | Manicotto aumento Ø 40-45 con or 143        | PUCC1386 |
| 80136110 | Sacchetto a corredo wc eco-Sara             |          |
| 80170580 | Placca Eco bianca con telaio                |          |
| 80180510 | Placca Eco bianca con telaio                |          |



| Codice   | Descrizione                                | cod. GTL |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| 80001330 | Morsetto combinato Ø 48/58 BN.             | PUCC1330 |
| 80001390 | Gruppo rosone ec. Ø 40-cm. 22 BN           | PUCC1390 |
| 80001331 | Morsetto combinato Ø 48/58 CR.             |          |
| 80001391 | Gruppo rosone ec. Ø 40-cm. 22 CR           |          |
| 80006010 | Telaio guida sfera                         | PUCC6010 |
| 80006111 | Sacchetto rubinetto Eco-Sara               |          |
| 80006260 | Sfera con tirantino                        | PUCC6260 |
| 80006261 | Gruppo completo sfera con astina           | PUCC6261 |
| 80006330 | Prolunga sportello cm. 10                  | PUCC6330 |
| 80006400 | Tubo risc. 35x11 cm. Ø 50/40 con rivest.   | PUCC6400 |
| 80006501 | 4 staffe c/bulloni fiss. cassetta al muro  | PUCC6501 |
| 80006502 | Distanziatore V95                          |          |
| 80006535 | Staffa sostegno valvola con vite           | PUCC6535 |
| 80006543 | Flessibile FF con guarnizioni              | PUCC6543 |
| 80006544 | Rubinetto ottone ½ con supporto polietil.  | PUCC6544 |
| 80006550 | Gruppo valvola completo                    | PUCC6550 |
| 80006554 | Raccordo valvola con sede interna          |          |
| 80006555 | Pistoncino con guarnizione 10x5 mm.        | PUCC6555 |
| 80006556 | Leve per valvola                           | PUCC6556 |
| 80006560 | Tubo di risc. Confezione completa          | PUCC6560 |
| 80006594 | Sede estraibile compl. di tubetti e telaio | PUCC6594 |
| 80006595 | Sede estraibile con 2 OR 147 + guarn.      | PUCC6595 |
| 80006596 | OR 147 per sede estraibile e codolo        | PUCC6596 |
| 80006597 | Conf. 5 distanziatori                      | PUCC6597 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                     | PUCC9038 |
| 80009074 | Tubetto TP 47 cm. per tutti i modelli      | PUCC9074 |
| 80130660 | Placca Sara linea bianca 4.7 mm. spess.    | PUCC0660 |
| 80130661 | Placca Sara linea nera 4.7 mm. spess.      |          |
| 80130662 | Placca Sara linea cromata 4.7 mm. spess.   | PUCC0662 |
| 80130668 | Placca Sara linea lamina inox 4.7 mm.      |          |
| 80130669 | Placca Sara linea satinata 4.7 mm. spess.  |          |
| 80130670 | Placca Sara tratto bianca 4.7 mm. spess.   |          |
| 80130672 | Placca Sara tratto cromata 4.7 mm. sp.     |          |
| 80130679 | Placca Sara tratto satinata 4.7 mm. sp.    |          |
| 80130910 | Dima per montaggio vitoni per placca       |          |
| 80130912 | Sportello Sara                             | PUCC0912 |
| 80130930 | Serie viti registro e fiss. placca 7 cm.   | PUCC0930 |
| 80130933 | Vite registro                              |          |
| 80130981 | Vite fissaggio placca                      |          |
| 80131386 | Manicotto aumento Ø 40-45 con or 143       | PUCC1386 |
| 80136110 | Sacchetto a corredo wc eco-Sara            |          |
| 80170680 | Placca Sara bianca con telaio              |          |

# SARA PNEU

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                                   | cod. GTL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80000201 | Telaio porta placca con viti M5                                                                                                                                                               |          |
| 80000213 | Sportello                                                                                                                                                                                     | PUCC0213 |
| 80000710 | Placca con viti e tappi bianca                                                                                                                                                                | PUCC0710 |
| 80000712 | Placca con viti e tappi cromata                                                                                                                                                               |          |
| 80000720 | Placca acciaio inox – antivandalo                                                                                                                                                             |          |
| 80000800 | Placca con telaio bianca                                                                                                                                                                      |          |
| 80000802 | Placca con telaio cromata                                                                                                                                                                     |          |
| 80001385 | Riduz. Ø 50 / 40 mm. per tubo risciacquam.                                                                                                                                                    |          |
| 80006010 | Telaio guida sfera                                                                                                                                                                            | PUCC6010 |
| 80006281 | Vite per telaio M5                                                                                                                                                                            | PUCC6281 |
| 80006466 | Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm. con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+/-2 cm.), canotto 29 cm., rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm. con coprimorsetto - bianco |          |
| 80006501 | 4 staffe c/bulloni fissaggio cassetta al muro                                                                                                                                                 | PUCC6501 |
| 80006502 | Distanziatore V95                                                                                                                                                                             |          |
| 80006535 | Staffa sostegno valvola con vite                                                                                                                                                              | PUCC6535 |
| 80006543 | Flessibile FF. con guarnizioni                                                                                                                                                                | PUCC6543 |
| 80006544 | Rubinetto ott. ½" con supporto polietilene                                                                                                                                                    | PUCC6544 |
| 80006550 | Gruppo valvola completo                                                                                                                                                                       | PUCC6550 |
| 80006554 | Raccordo valvola con sede interna                                                                                                                                                             |          |
| 80006555 | Pistoncino con guarnizione 10x5 mm.                                                                                                                                                           | PUCC6555 |
| 80006556 | Leva per valvola                                                                                                                                                                              | PUCC6556 |
| 80006594 | Sede estraibile compl. tubetti e telaio                                                                                                                                                       | PUCC6594 |
| 80006595 | Sede estr. con 2 OR 147 e guarnizione sede                                                                                                                                                    | PUCC6595 |
| 80006596 | OR 147 per sede estraibile e codulo                                                                                                                                                           | PUCC6596 |
| 80006597 | Conf. 5 distanziatori                                                                                                                                                                         | PUCC6597 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                                                                                                                                                                        | PUCC9038 |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno 47 cm.                                                                                                                                                                   | PUCC9074 |
| 80009953 | Guarnizione semi sfera e antifrizione                                                                                                                                                         | PUCC9953 |
| 80009969 | Supporto a cannocchiale                                                                                                                                                                       | PUCC9969 |
| 80009970 | Gruppo sollevamento sfera                                                                                                                                                                     | PUCC9970 |

## SARA PNEU 6 Lt.

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| 80006670 | Gruppo sollevamento sfera                   |          |
| 80009900 | Pulsante Pneu parete esterno bianco         | PUCC9900 |
| 80009910 | Pulsante Pneu parete incasso bianco         | PUCC9910 |
| 80009920 | Pulsante Pneu pavimento/parete esterno inox | PUCC9920 |
| 80009925 | Pulsante Pneu parete incasso inox           | PUCC9925 |



n.1 - Pulsante PNEU a parete per montaggio esterno - bianco



n.1 - Pulsante PNEU a parete per montaggio a incasso - bianco




n.1 - Pulsante PNEU a pedale per montaggio esterno a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile



n.1 - Pulsante PNEU per montaggio incasso a parete con placca in acciaio inossidabile

# ECO SFIORO


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                                                                                                                   | Cod. GTL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80001330 | Morsetto combinato Ø 48/58                                                                                                                    | PUCC1330 |
| 80001390 | Gruppo rosone ecc. Ø 40 – cm. 22                                                                                                              | PUCC1390 |
| 80006010 | Telaio guida sfera                                                                                                                            | PUCC6010 |
| 80006111 | Sacchetto rubinetto Eco-Sara                                                                                                                  |          |
| 80006400 | Tubo risc. 35x11 cm. Ø 50/40 con rivest.                                                                                                      | PUCC6400 |
| 80006501 | 4 staffe con bulloni fis. cassetta al muro                                                                                                    | PUCC6501 |
| 80006502 | Distanziatore V95                                                                                                                             |          |
| 80006535 | Staffa sostegno valvola con vite                                                                                                              | PUCC6535 |
| 80006543 | Fessibile FF con guarnizioni                                                                                                                  | PUCC6543 |
| 80006544 | Rubinetto ottone ½ con supporto                                                                                                               | PUCC6544 |
| 80006550 | Gruppo valvola completo                                                                                                                       | PUCC6550 |
| 80006554 | Raccordo valvola con sede interna                                                                                                             |          |
| 80006555 | Pistoncino con guarnizione 10x5 mm.                                                                                                           | PUCC6555 |
| 80006556 | Leve per valvola                                                                                                                              | PUCC6556 |
| 80006560 | Tubo di risc. Confezione completa                                                                                                             | PUCC6560 |
| 80006594 | Sede estraibile completa                                                                                                                      | PUCC6594 |
| 80006595 | Sede estraibile con 2 OR 147 + guarn.                                                                                                         | PUCC6595 |
| 80006596 | OR 147 per sede estraibile e codolo                                                                                                           | PUCC6596 |
| 80006597 | Conf. 5 distanziatori                                                                                                                         | PUCC6597 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                                                                                                                        | PUCC9038 |
| 80009074 | Tubetto TP 47 cm. per tutti i modelli                                                                                                         | PUCC9074 |
| 80130910 | Dima per montaggio vitoni per placca                                                                                                          |          |
| 80130981 | Vite fissaggio placca                                                                                                                         |          |
| 80131386 | Sacchetto a corredo manicotto aumento Ø 40 mm. a Ø 45 mm. con OR 143 e morsetto Ø 55/44 mm.                                                   | PUCC1386 |
| 80136110 | Sacchetto a corredo wc Eco                                                                                                                    |          |
| 80140001 | Placca Sfiro Eco vetro bianco                                                                                                                 |          |
| 80140002 | Placca Sfiro Eco vetro verde                                                                                                                  |          |
| 80140003 | Placca Sfiro Eco vetro nero                                                                                                                   |          |
| 80140011 | Gruppo comp. sfera-astina-fermocorsa                                                                                                          | PUCC0011 |
| 80140012 | Sportello con servomotore                                                                                                                     |          |
| 80180013 | Alimentatore 220 v.-12 v-cavo 3 mt.                                                                                                           |          |
| 80140091 | Kit Pucci Eco Sfiro: placca bianca – sportello con servomotore – batteria di scarico Pucci Sfiro – alimentatore – guaina – scatola da incasso |          |
| 80140092 | Kit Pucci Eco Sfiro: placca verde – sportello con servomotore – batteria di scarico Pucci Sfiro – alimentatore – guaina – scatola da incasso  |          |
| 80140093 | Kit Pucci Eco Sfiro: placca nera – sportello con servomotore – batteria di scarico Pucci Sfiro – alimentatore – guaina – scatola da incasso   |          |

# SARA TRONIC


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                               | cod. GTL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80001330 | Morsetto combinato Ø 48-58 bianco                                                                                                                                                         | PUCC1330 |
| 80001390 | Gruppo rosone ecc. - or 143 canotto 22 cm.                                                                                                                                                | PUCC1390 |
| 80006010 | Telaio guida sfera                                                                                                                                                                        | PUCC6010 |
| 80006111 | Sacchetto a corredo alim. Eco-Sara                                                                                                                                                        |          |
| 80006400 | Tubo cacciata 35x11 cm. Ø 50-40 mm. con rivestimento e tappo                                                                                                                              | PUCC6400 |
| 80006501 | 4 staffe c/bulloni fissaggio cassetta                                                                                                                                                     | PUCC6501 |
| 80006502 | Distanziatore V95                                                                                                                                                                         |          |
| 80006535 | Staffa sostegno valvola con vite                                                                                                                                                          | PUCC6535 |
| 80006543 | Flessibile FF con guarnizioni                                                                                                                                                             | PUCC6543 |
| 80006544 | Rubinetto ottone ½ con supporto                                                                                                                                                           | PUCC6544 |
| 80006555 | Pistoncino con guarnizione 10x5 mm.                                                                                                                                                       | PUCC6555 |
| 80006556 | Leve per valvola                                                                                                                                                                          | PUCC6556 |
| 80006560 | Tubo di risciacquamento 35x11xcm. Con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (2+2 cm), canotto 22 cm., rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm. con coprimorsetto - bianco | PUCC6560 |
| 80006594 | Sede estraibile completa                                                                                                                                                                  | PUCC6594 |
| 80006595 | Sede estr. con 2 OR 147 + guar. Sede                                                                                                                                                      | PUCC6595 |
| 80006596 | OR 147 per sede estraibile e codulo                                                                                                                                                       | PUCC6596 |
| 80006597 | Telaio distanziatore                                                                                                                                                                      | PUCC6597 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                                                                                                                                                                    | PUCC9038 |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno cm. 47                                                                                                                                                               | PUCC9074 |
| 80130981 | Vite fissaggio placca                                                                                                                                                                     |          |
| 80131386 | Manicotto aumento Ø 40-45 mm. con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm.                                                                                                                           | PUCC1386 |
| 80140011 | Gruppo compl. sfera-astina-fermacorsa                                                                                                                                                     | PUCC0011 |
| 80180013 | Alimentatore 220 VAC- 12 VDC +cavo 3 mt.                                                                                                                                                  |          |
| 80210012 | Sportello c/scheda bluetooth+servomotore                                                                                                                                                  |          |
| 80210720 | Placca acciaio inox con sensore IR                                                                                                                                                        |          |

# ECO MATIC


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                             | cod. GTL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80001330 | Morsetto combinato Ø 48-58 bianco                                                                                                                                                       | PUCC1330 |
| 80001390 | Gruppo rosone ecc. – or 143 canotto 22                                                                                                                                                  | PUCC1390 |
| 80006010 | Telaio guida sfera                                                                                                                                                                      | PUCC6010 |
| 80006111 | Sacchetto a corredo alim. Eco-Sara                                                                                                                                                      |          |
| 80006400 | Tubo cacciata 35x11 cm. Ø 50-40 mm. con rivestimento e tappo                                                                                                                            | PUCC6400 |
| 80006501 | 4 staffe c/bulloni fissaggio cassetta                                                                                                                                                   | PUCC6501 |
| 80006502 | Distanziatore V95                                                                                                                                                                       |          |
| 80006535 | Staffa sostegno valvola con vite                                                                                                                                                        | PUCC6535 |
| 80006543 | Flessibile FF con guarnizioni                                                                                                                                                           | PUCC6543 |
| 80006544 | Rubinetto ottone ½ con supporto                                                                                                                                                         | PUCC6544 |
| 80006550 | Gruppo valvola completo                                                                                                                                                                 | PUCC6550 |
| 80006554 | Raccordo valvola con sede interna                                                                                                                                                       |          |
| 80006555 | Pistoncino con guarnizione 10x5 mm.                                                                                                                                                     | PUCC6555 |
| 80006556 | Leve per valvola                                                                                                                                                                        | PUCC6556 |
| 80006560 | Tubo di risciacquamento 35x11cm. Con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (2+2 cm), canotto 22 cm., rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm. con coprimeretto - bianco | PUCC6560 |
| 80006594 | Sede estraibile completa                                                                                                                                                                | PUCC6594 |
| 80006595 | Sede estr. con 2 OR 147 + guar. Sede                                                                                                                                                    | PUCC6595 |
| 80006596 | OR 147 per sede estraibile e codulo                                                                                                                                                     | PUCC6596 |
| 80006597 | Telaio distanziatore                                                                                                                                                                    | PUCC6597 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                                                                                                                                                                  | PUCC9038 |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno cm. 47                                                                                                                                                             | PUCC9074 |
| 80131386 | Manicotto aumento Ø 40-45 mm. con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm.                                                                                                                         | PUCC1386 |
| 80136110 | Sacchetto a corredo wc Eco-Sara                                                                                                                                                         |          |
| 80140011 | Gruppo compl. sfera-astina-fermacorsa                                                                                                                                                   | PUCC0011 |
| 80180013 | Alimentatore 220 VAC- 12 VDC +cavo 3 mt.                                                                                                                                                |          |
| 80210012 | Sportello c/scheda bluetooth+servomotore                                                                                                                                                |          |
| 80000720 | Placca acciaio inox antivandalo                                                                                                                                                         |          |
| 80000800 | Placca bianca con telaio                                                                                                                                                                |          |
| 80000802 | Placca cromata con telaio                                                                                                                                                               |          |

# RAME


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                 | cod. GTL |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| 80001343 | Codolo plastica 20 cm. gu. conica, OR138    |          |
| 80001460 | Tubo riscacq. 56x11 con rivest. - bianco    |          |
| 80006230 | Telaio porta placca con viti M5, dist. e    | PUCC6230 |
| 80006281 | Vite per telaio M5                          | PUCC6281 |
| 80007110 | Placca completa di telaio bianca            | PUCC7110 |
| 80007510 | Placca compl. telaio+bottone e pr. 3 cm.    | PUCC7510 |
| 80007530 | Rosone filettato e bottone bianco           | PUCC7530 |
| 80007532 | Rosone filettato e bottone cromato          | PUCC7532 |
| 80007540 | Pulsante completo con prolunga fino 3       | PUCC7540 |
| 80007541 | Serie pulsante con pistoncino, molla ....   | PUCC7541 |
| 80007542 | Molla cilindrica in acciaio                 | PUCC7542 |
| 80007543 | Sieger pulsante                             | PUCC7543 |
| 80007545 | Prolunga pulsante da 1 a 3 cm.              | PUCC7545 |
| 80009003 | Guarnizione gomma sagomata 2.5 mm.          | PUCC9003 |
| 80009009 | Guarnizione conica codolo                   | PUCC9009 |
| 80009016 | Dado dx/sx con guarnizione 3/8"             | PUCC9016 |
| 80009018 | Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manicotto | PUCC9018 |
| 80009020 | Codolo ottone, dado codolo e guarn.         | PUCC9020 |
| 80009021 | Boccolina interna con OR 119                | PUCC9021 |
| 80009022 | Perni pulsante (ad esaurimento)             | PUCC9022 |
| 80009023 | Serie pulsante (non raffigurato)            | PUCC9023 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                      | PUCC9038 |
| 80009039 | Sfera di tenuta                             | 200700EB |
| 80009057 | Telaio guida sfera                          | PUCC9057 |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno 47 cm. per tutti i     | PUCC9074 |
| 80009075 | Serie per sportello ( viti e dadini )       | PUCC9075 |
| 80009076 | Sportello con inserti M5                    | PUCC9076 |
| 80009088 | Tubo silenziatore per tutti i modelli       | PUCC9088 |
| 80009089 | Placca ott. Dorato (ad esaurimento)         | PUCC9089 |
| 80009095 | Sede estraibile con OR 161 e guarnizione    | PUCC9095 |
| 80009096 | OR 161 per sede estraibile                  | PUCC9096 |
| 80009113 | Corpo valvola con sede e OR 113             | PUCC9113 |
| 80009115 | Pistoncino con guarnizione a labbro 10x5    | PUCC9115 |
| 80009214 | Valvola attacco centrale                    | PUCC9214 |
| 80009225 | Testina valvola attacco centrale            | PUCC9225 |
| 80009243 | Rubinetto ott. att. centrale con dado       | PUCC9243 |
| 80009244 | Rubinetto ott. att. centrale con dado       | PUCC9244 |
| 80009250 | Gruppo valvola completo att. centrale       | PUCC9250 |
| 80009251 | Gruppo valvola completo                     | PUCC9251 |
| 80009532 | Galleggiante polistirolo                    | PUCC9532 |
| 80009535 | Vaschetta con valvolina                     | PUCC9535 |
| 80009536 | Staffa sostegno vaschetta                   | PUCC9536 |

# RAME DOPPIO PULSANTE


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                   | cod. GTL |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| 80001343 | Codolo plastica 20 cm. gu. conica, OR138      |          |
| 80001460 | Tubo riscacq. 56x11 con rivest. - bianco      |          |
| 80006230 | Telaio porta placca con viti M5, dist. e vite | PUCC6230 |
| 80006281 | Vite per telaio M5                            | PUCC6281 |
| 80007110 | Placca completa di telaio bianca              | PUCC7110 |
| 80007520 | Placca compl. 2 telaio+bott.-pr. 3 cm. BN     | PUCC7520 |
| 80007522 | Placca compl. 2 telaio+bott.-pr. 3 cm. CR     |          |
| 80007530 | Rosone filettato e bottone bianco             | PUCC7530 |
| 80007532 | Rosone filettato e bottone cromato            | PUCC7532 |
| 80007540 | Pulsante completo con prolunga fino 3 cm.     | PUCC7540 |
| 80007541 | Serie pulsante con pistoncino, molla ....     | PUCC7541 |
| 80007542 | Molla cilindrica in acciaio                   | PUCC7542 |
| 80007543 | Sieger pulsante                               | PUCC7543 |
| 80007545 | Prolunga pulsante da 1 a 3 cm.                | PUCC7545 |
| 80009003 | Guarnizione gomma sagomata 2.5 mm.            | PUCC9003 |
| 80009009 | guarnizione conica codolo                     | PUCC9009 |
| 80009016 | Dado dx / sx con guarnizione 3/8"             | PUCC9016 |
| 80009018 | Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manicotto   | PUCC9018 |
| 80009020 | Codolo ottone, dado codolo e guarn.           | PUCC9020 |
| 80009021 | Boccolina interna con OR 119                  | PUCC9021 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                        | PUCC9038 |
| 80009039 | Sfera di tenuta                               | 200700EB |
| 80009065 | Telaio con tubetti per doppio pulsante        | PUCC9065 |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno 47 cm. per tutti         | PUCC9074 |
| 80009075 | Serie per sportello ( viti e dadini )         | PUCC9075 |
| 80009076 | Sportello con inserti M5                      | PUCC9076 |
| 80009088 | Tubo silenziatore per tutti i modelli         | PUCC9088 |
| 80009113 | Corpo valvola con sede e OR 113               | PUCC9113 |
| 80009115 | Pistoncino con guarnizione a labbro 10x5      | PUCC9115 |
| 80009195 | Sede estr. con OR 156 e guarnizione sede      | PUCC9195 |
| 80009214 | Valvola attacco centrale                      | PUCC9214 |
| 80009225 | Testina valvola attacco centrale              | PUCC9225 |
| 80009243 | Rubinetto ott. att. centrale con dado 3/8"    | PUCC9243 |
| 80009244 | Rubinetto ott. att. centrale con dado 1/2"    | PUCC9244 |
| 80009251 | Gruppo valvola completo                       | PUCC9251 |
| 80009532 | Galggiante polistirolo                        | PUCC9532 |
| 80009535 | Vaschetta con valvolina                       | PUCC9535 |
| 80009536 | Staffa sostegno vaschetta                     | PUCC9536 |

# RAME - POLIETILENE 6/8 FINO AL 1983


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                   | cod. GTL |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| 80000004 | Estrattore per guarnizione sede               | 189400NN |
| 80009001 | Guarnizione a scodellino                      | PUCC9001 |
| 80009002 | Membrana e due guarnizioni fibra              | PUCC9002 |
| 80009003 | Guarnizione gomma sagomata                    | PUCC9003 |
| 80009004 | Guarnizione sede sfera                        |          |
| 80009005 | Serie guarnizioni con membrana                | PUCC9005 |
| 80009006 | Serie guarnizioni con OR                      | PUCC9006 |
| 80009009 | Serie guarnizioni con OR                      | PUCC9009 |
| 80009016 | Dado dx / sx con guarnizione 3/8"             | PUCC9016 |
| 80009018 | Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manic.      | PUCC9018 |
| 80009020 | Codulo in ott., dado codulo e guar. conica    | PUCC9020 |
| 80009021 | Boccolina interna con OR 119                  | PUCC9021 |
| 80009024 | Ghiera                                        | PUCC9024 |
| 80009025 | Molle acciaio pulsante basso                  | PUCC9025 |
| 80009027 | Forcelle funghetti                            | PUCC9027 |
| 80009028 | Gambetti, dadini, pastiglie cromate           | PUCC9028 |
| 80009030 | Serie pulsante                                | PUCC9030 |
| 80009032 | Boccole cromate fissa rosone                  | PUCC9032 |
| 80009033 | Rosone e boccola cromata                      | PUCC9033 |
| 80009034 | Pulsante completo cassetta rame               | PUCC9034 |
| 80009035 | Pulsante completo cassetta 6/8                | PUCC9035 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                        | PUCC9038 |
| 80009039 | Sfera di tenuta                               | 200700EB |
| 80009041 | Raccordino dado dx / sx, dado, guarn. 3/8"    | PUCC9041 |
| 80009042 | Rubinetto ott.att. laterale 3/8" 6/8 10 l.    | PUCC9042 |
| 80009043 | Rubinetto ott.att. laterale 3/8" 6/8 14 l.    | PUCC9043 |
| 80009044 | Prolunga pulsante 2 cm                        | PUCC9044 |
| 80009045 | Prolunga pulsante 3 cm                        | PUCC9045 |
| 80009046 | Prolunga pulsante 4 cm                        | PUCC9046 |
| 80009047 | Prolunga pulsante 5 cm                        | PUCC9047 |
| 80009048 | Gambetti prolungati 7 cm, dadini, pastiglie   | PUCC9048 |
| 80009049 | Gambetti prolungati 10 cm, dadini, pastiglie  | PUCC9049 |
| 80009051 | Astine per galleggiante                       | PUCC9051 |
| 80009066 | Placca bianca                                 | PUCC9066 |
| 80009067 | Placca nera                                   | PUCC9067 |
| 80009068 | Placca inox                                   | PUCC9068 |
| 80009069 | Placca champagne                              | PUCC9069 |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno 47cm per tutti i modelli | PUCC9074 |
| 80009075 | Serie per sportello (viti e dadini)           | PUCC9075 |
| 80009076 | Sportello con inserti M5                      | PUCC9076 |
| 80009078 | Galleggiante in polistirolo                   | PUCC9078 |
| 80009080 | Rosone cromato                                | PUCC9080 |
| 80009081 | Pastiglie cromate                             | PUCC9081 |
| 80009082 | Gambetti e dadini                             | PUCC9082 |
| 80009083 | Serie guarnizioni                             | PUCC9083 |
| 80009088 | Tubo silenziatore per tutti i modelli         | PUCC9088 |
| 80009114 | Valvola attacco laterale                      | PUCC9114 |
| 80009115 | Pistoncino c/guarn. a labbro e guar.10x5mm.   | PUCC9115 |
| 80009125 | Testina valvola attacco laterale              | PUCC9125 |
| 80009143 | Prolunga pulsante 1 cm                        | PUCC9143 |
| 80009150 | Valvola completa attacco laterale             | PUCC9150 |

# RAME - POLIETILENE 6/8 FINO AL 1989


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                      | cod. GTL |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| 80009003 | Guarnizione gomma sagomata                       | PUCC9003 |
| 80009004 | Guarnizione sede sfera                           |          |
| 80009006 | Serie guarnizioni con OR                         | PUCC9006 |
| 80009009 | Serie guarnizioni con OR                         | PUCC9009 |
| 80009016 | Dado dx/sx con guarnizione 3/8"                  | PUCC9016 |
| 80009018 | Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manic.         | PUCC9018 |
| 80009020 | Codulo in ott., dado codulo e guar. conica       | PUCC9020 |
| 80009021 | Boccolina interna con OR119                      | PUCC9021 |
| 80009024 | Ghiera                                           | PUCC9024 |
| 80009025 | Molle acciaio pulsante basso                     | PUCC9025 |
| 80009027 | Forcelle funghetti                               | PUCC9027 |
| 80009028 | Gambetti, dadini, pastiglie cromate              | PUCC9028 |
| 80009030 | Serie pulsante                                   | PUCC9030 |
| 80009032 | Boccole cromate fissa rosone                     | PUCC9032 |
| 80009033 | Rosone e boccola cromata                         | PUCC9033 |
| 80009034 | Pulsante completo cassetta rame                  | PUCC9034 |
| 80009035 | Pulsante completo cassetta 6/8                   | PUCC9035 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                           | PUCC9038 |
| 80009039 | Sfera di tenuta                                  | 200700EB |
| 80009042 | Rubinetto ott.att. laterale 3/8" 6/8 10 l.       | PUCC9042 |
| 80009043 | Rubinetto ott.att. laterale 3/8" 6/8 14 l.       | PUCC9043 |
| 80009044 | Prolunga pulsante 2 cm                           | PUCC9044 |
| 80009045 | Prolunga pulsante 3 cm                           | PUCC9045 |
| 80009046 | Prolunga pulsante 4 cm                           | PUCC9046 |
| 80009047 | Prolunga pulsante 5 cm                           | PUCC9047 |
| 80009048 | Gambetti prolungati 7 cm, dadini, pastiglie      | PUC90048 |
| 80009049 | Gambetti prolungati 10 cm, dadini, pastiglie     | PUCC9049 |
| 80009054 | Serie manicotto p/rame e 6/8 c/sede estr.        |          |
| 80009056 | Sede scarico estraibile per rame e 6/8           |          |
| 80009066 | Placca bianca                                    | PUCC9066 |
| 80009067 | Placca nera                                      | PUCC9067 |
| 80009068 | Placca inox                                      | PUCC9068 |
| 80009069 | Placca champagne                                 | PUCC9069 |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno 47cm per tutti i modelli    | PUCC9074 |
| 80009075 | Serie per sportello (viti e dadini)              | PUCC9075 |
| 80009076 | Sportello con inserti M5                         | PUCC9076 |
| 80009080 | Rosone cromato                                   | PUCC9080 |
| 80009081 | Pastiglie cromate                                | PUCC9081 |
| 80009082 | Gambetti e dadini                                | PUCC9082 |
| 80009088 | Tubo silenziatore per tutti i modelli            | PUCC9088 |
| 80009095 | Sede estraibile con OR 161 e guar. sede          | PUCC9095 |
| 80009096 | OR 161 per sede estraibile                       | PUCC9096 |
| 80009113 | Corpo valvola con sede e OR 113                  | PUCC9113 |
| 80009114 | Valvola attacco laterale                         | PUCC9114 |
| 80009115 | Pistoncino c/guarn. a labbro e guar.10x5mm.      | PUCC9115 |
| 80009125 | Testina valvola attacco laterale                 | PUCC9125 |
| 80009141 | Rubinetto ottone attacco laterale, dado 1/2"     | PUCC9141 |
| 80009142 | Rubinetto ott. att. laterale, dado 1/2" 6/8 14l. | PUCC9142 |
| 80009143 | Prolunga pulsante 1cm.                           | PUCC9143 |
| 80009151 | Gruppo valvola completa attacco laterale         | PUCC9151 |
| 80009532 | Galleggiante polistirolo                         | PUCC9532 |
| 80009535 | Vaschetta con valvolina                          | PUCC9535 |
| 80009536 | Staffa sostegno vaschetta                        | PUCC9536 |

## RAME-POLIETILENE 6/8 EXPORT FINO AL 1983


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                        | cod. GTL |
|----------|------------------------------------|----------|
| 80008026 | Molle pulsante (ad esaurimento)    | PUCC8026 |
| 80008029 | Boccolina e rosonino cromato       | PUCC8029 |
| 80008030 | Pulsante cassetta rame, 6/8        | PUCC8030 |
| 80008040 | Sfera con filo e nipples           | 200800EB |
| 80008061 | Batteria Pucci rame export 10l     | PUCC8061 |
| 80008069 | Placca Pucci export - bianca       | PUCC8069 |
| 80008070 | Placca Pucci export - nera         |          |
| 80008071 | Placca Pucci export - inox         | PUCC8071 |
| 80008077 | Sportello con foro                 | PUCC8077 |
| 80008085 | Astine export 14 lt. (ad esaurim.) | PUCC8085 |
| 80008086 | Astine 6/8 10 lt (ad esaurimento)  | PUCC8086 |
| 80008087 | Astine 6/8 14 lt (ad esaurimento)  | PUCC8087 |
| 80009028 | Gambetti, dadini, pastiglie        | PUCC9028 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera             | PUCC9038 |
| 80009041 | Raccordino dado dx / sx, dado,     | PUCC9041 |
| 80009042 | Rubinetto ott. att. laterale 3/8"  | PUCC9042 |
| 80009043 | Rubinetto ott. att. laterale 3/8"  | PUCC9043 |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno 47cm per      | PUCC9074 |
| 80009078 | Galleggiante in polistirolo        | PUCC9078 |
| 80009114 | Valvola attacco laterale           | PUCC9114 |
| 80009150 | Valvola completa attacco laterale  | PUCC9150 |

## SARA DAL 1987 AL 1995

accessori e ricambi



| Codice  | Descrizione                                        | cod. GTL |
|---------|----------------------------------------------------|----------|
| 8000143 | Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm. bianco      | PUCC1430 |
| 8000601 | Telaio guida sfera                                 | PUCC6010 |
| 8000615 | Valvola ottone completa                            | PUCC6150 |
| 8000618 | Salterello per sportello                           | PUCC6180 |
| 8000623 | Telaio porta placca c/viti M5, dist., vite reg. M8 | PUCC6230 |
| 8000623 | Vite registro M6                                   | PUCC6231 |
| 8000624 | Sportello completo, vite registro M8               | PUCC6240 |
| 8000626 | Gruppo completo sfera con astina                   | PUCC6261 |
| 8000628 | Vite per telaio M5                                 | PUCC6281 |
| 8000659 | Sede estraibile con OR 147 e guarnizione sede      | PUCC6595 |
| 8000659 | OR 147 per sede estraibile e codulo                | PUCC6596 |
| 8000659 | Conf. 5 distanziatori                              | PUCC6597 |
| 8017966 | Placca completa di telaio bianca                   | PUCC9660 |
| 8017966 | Placca completa di telaio cromata                  | PUCC9662 |
| 8017966 | Placca completa di telaio satinata                 |          |


**I ricambi non elencati rimangono  
tali alla produzione corrente (PAG. 125)**

★ L'articolo 80006210 non è più disponibile



## ECO DAL 1991 AL 1995

accessori e ricambi




| Codice   | Descrizione                            | cod. GTL |
|----------|----------------------------------------|----------|
| 80001430 | Morsetto univ. Ø 48-58 mm. bianco      | PUCC1430 |
| 80005530 | Telaio porta placca con viti M5        | PUCC5530 |
| 80005531 | Viti registro                          | PUCC5531 |
| 80005540 | Sportello completo 2 viti registro M8  | PUCC5540 |
| 80005560 | Gruppo completo sfera con tirantino    | PUCC5560 |
| 80005570 | Batteria completa con sfera            | PUCC5570 |
| 80006010 | Telaio guida sfera                     | PUCC6010 |
| 80006150 | Valvola ottone completa                | PUCC6150 |
| 80006281 | Viti per telaio M5                     | PUCC6281 |
| 80006595 | Sede estr. C/OR 147 e guarniz. sede    | PUCC6595 |
| 80006596 | OR 147 per sede estraibile e codulo    | PUCC6596 |
| 80006597 | Conf. 5 distanziatori                  | PUCC6597 |
| 80179560 | Placca Eco completa di telaio bianca   | PUCC9560 |
| 80179562 | Placca Eco completa di telaio cromata  | PUCC9562 |
| 80179569 | Placca Eco completa di telaio satinata |          |

**I ricambi non elencati rimangono  
tali alla produzione corrente (PAG. 124)**

★ L'articolo 80005510 non è più disponibile


### SOSTITUITO CON

80179560 bianca / 80179562 cromata  
80179569 satinata  
confezione completa di telaio e sportello



## SARA DAL 1996 AL 2001

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                           | cod. GTL |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 80001430 | Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm | PUCC1430 |
| 80006232 | Vite registro M6 / M8                 | PUCC6232 |
| 80006233 | Vite registro M8                      | PUCC6233 |
| 80006240 | Sportello completo, vite registro M8  | PUCC6240 |
| 80006261 | Gruppo completo sfera con astina      | PUCC6261 |
| 80006502 | Distanziatore V95                     |          |
| 80006530 | Telaio porta placca                   | PUCC6530 |
| 80006535 | Staffe sostegno valvola con vite      | PUCC6535 |
| 80006550 | Gruppo valvola completo               | PUCC6550 |
| 80006555 | Pistoncini con guarnizione            | PUCC6555 |
| 80006597 | Telaio distanziatore                  | PUCC6597 |
| 80179660 | Placca completa di telaio bianca      | PUCC9660 |
| 80179662 | Placca completa di telaio cromata     | PUCC9662 |
| 80179669 | Placca completa di telaio satinata    |          |


I ricambi non elencati rimangono  
tali alla produzione corrente (PAG. 125)

★ L'articolo 80006510 non è più disponibile



## ECO DAL 1996 AL 2001

accessori e ricambi




| Codice   | Descrizione                           | cod. GTL |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 80001430 | Morsetto univ. Ø 48-58 mm. bianco     | PUCC1430 |
| 80005530 | Telaio porta placca con viti M5       | PUCC5530 |
| 80005531 | Viti registro                         | PUCC5531 |
| 80005541 | Sportello completo 2 viti registro M8 | PUCC5540 |
| 80005570 | Batteria completa con sfera           | PUCC5570 |
| 80006281 | Viti per telaio M5                    | PUCC6281 |
| 80006502 | Distanziatore V95                     |          |
| 80006535 | Staffe sostegno valvola con vite      | PUCC6535 |
| 80006550 | Gruppo valvola completo               | PUCC6550 |
| 80006555 | Pistoncini con guarnizione            | PUCC6555 |
| 80006597 | Telaio distanziatore                  | PUCC6597 |
| 80179560 | Placca completa di telaio bianca      | PUCC9560 |
| 80179562 | Placca completa di telaio cromata     | PUCC9562 |
| 80179569 | Placca completa di telaio satinata    |          |

I ricambi non elencati rimangono  
tali alla produzione corrente (PAG. 124)

★ L'articolo 80005510 non è più disponibile


### SOSTITUITO CON

80179560 bianca / 80179562 cromata  
80179569 satinata  
confezione completa di telaio e sportello



# SARA DAL 2002 AL 2010

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                          | cod. GTL |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 80005529 | Telaio porta placca con viti M5      | PUCC5529 |
| 80005532 | Viti registro                        | PUCC5532 |
| 80006240 | Sportello completo, vite registro M8 | PUCC6240 |
| 80006502 | Distanziatore V95                    |          |
| 80006535 | Staffe sostegno valvola con vite     | PUCC6535 |
| 80006597 | Telaio distanziatore                 | PUCC6597 |
| 80179660 | Placca completa di telaio bianca     | PUCC9660 |
| 80179662 | Placca completa di telaio cromata    | PUCC9662 |
| 80179669 | Placca completa di telaio satinata   |          |

## SARA 6 LT

|          |                                  |  |
|----------|----------------------------------|--|
| 80006661 | Gruppo completo sfera con astina |  |
|----------|----------------------------------|--|


I ricambi non elencati rimangono  
tali alla produzione corrente (PAG. 125)

★ Gli articoli 80006710 e 80006910 non sono più  
disponibili




## ECO DAL 2002 AL 2010

accessori e ricambi



**80005410**  
**BIANCA**  
**80005412**  
**CROMATA**



| Codice   | Descrizione                                                                     | cod. GTL |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80005409 | Telaio porta placca con viti M5<br><i>Utilizzabile solo con placca 80005410</i> |          |
| 80005529 | Telaio porta placca con viti M5                                                 | PUCC5529 |
| 80005532 | Viti registro                                                                   | PUCC5532 |
| 80005541 | Sportello completo 2 viti registro M8                                           | PUCC5541 |
| 80006502 | Distanziatore V95                                                               |          |
| 80006535 | Staffe sostegno valvola con vite                                                | PUCC6535 |
| 80006597 | Telaio distanziatore                                                            | PUCC6597 |
| 80179560 | Placca completa di telaio bianca                                                | PUCC9560 |
| 80179562 | Placca completa di telaio cromata                                               | PUCC9562 |
| 80179569 | Placca completa di telaio satinata                                              |          |
| 80005410 | Placca completa di telaio bianca                                                | PUCC5410 |
| 80005412 | Placca completa di telaio cromata                                               | PUCC5412 |

### SARA 6 LT


|          |                                  |  |
|----------|----------------------------------|--|
| 80006661 | Gruppo completo sfera con astina |  |
|----------|----------------------------------|--|

I ricambi non elencati rimangono  
tali alla produzione corrente (PAG. 124)

★ Gli articoli 80005710 e 80005910 non sono più  
disponibili


### SOSTITUITO CON

80179560 bianca / 80179562 cromata  
80179569 satinata  
confezione completa di telaio e sportello



# TRONIC DAL 1990 AL 2020

accessori e ricambi




| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                               | cod. GTL |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80001343 | Codulo in plastica 20 cm. guarnizione conica, OR 3168                                                                                                                     |          |
| 80001460 | Gruppo tubo di cacciata 56 cm con rivestimento e tappo, codulo plastica 20 cm, guarnizione conica, OR 3168, canotto 22 cm, rosone eccentrico, morsetto combinato - bianco |          |
| 80006010 | Telaio guida sfera                                                                                                                                                        | PUCC6010 |
| 80007037 | Pulsante manuale d'emergenza                                                                                                                                              |          |
| 80007200 | Placca acciaio INOX antivandalo                                                                                                                                           |          |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                                                                                                                                                    | PUCC9038 |
| 80009056 | Sede scarico estraibile per rame e 6/8, anello ottone, guarnizione sede sfera                                                                                             |          |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno 47 cm                                                                                                                                                | PUCC9074 |
| 80009095 | Sede estraibile                                                                                                                                                           | PUCC9095 |
| 80009096 | OR 161 per sede estraibile                                                                                                                                                | PUCC9096 |
| 80009251 | Gruppo valvola completo                                                                                                                                                   | PUCC9251 |
| 80009532 | Galleggiante polistirolo                                                                                                                                                  | PUCC9532 |
| 80009535 | Vaschetta con valvolina                                                                                                                                                   | PUCC9535 |
| 80009536 | Staffa sostegno vaschetta                                                                                                                                                 | PUCC9536 |
| 80009776 | Sportello con inserti M6                                                                                                                                                  | PUCC9776 |
| 80009969 | Supporto a cannocchiale                                                                                                                                                   | PUCC9969 |
| 80009971 | Trasformatore 220-24 VAC                                                                                                                                                  |          |
| 80009972 | Gruppo sollevamento sfera                                                                                                                                                 | PUCC9972 |
| 80009981 | Comando elettronico acciaio INOX                                                                                                                                          |          |
| 80009991 | Elettromagnete sollevamento sfera                                                                                                                                         |          |
| 80009992 | Elettrovalvola comando velo d'acqua                                                                                                                                       |          |
| 80009994 | Rubinetto tre vie con filtro                                                                                                                                              |          |

## Per manutenzione su modelli precedenti

|          |                                                                  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------|--|
| 80007036 | Pulsante manuale d'emergenza                                     |  |
| 80009980 | Comando elettronico con pulsante d'emergenza bianco e connettore |  |
| 80009983 | Comando elettronico bianco c/cavo lungo                          |  |
| 80009984 | Comando elettr. acciaio inox c/cavo lungo                        |  |

# ECO RAME PRODUZIONE AL 2020


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                          | cod. GTL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80001465 | Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, codulo 20 cm, guarnizione conica, OR 3168, canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato - bianco |          |
| 80005409 | Telaio porta placca con viti M5                                                                                                                                      |          |
| 80005410 | Placca Eco completa di telaio - bianca                                                                                                                               | PUCC5410 |
| 80005412 | Placca Eco completa di telaio - cromata                                                                                                                              | PUCC5412 |
| 80005532 | Vite registro                                                                                                                                                        | PUCC5532 |
| 80005533 | Serie viti prolungate 7 cm                                                                                                                                           |          |
| 80005541 | Sportello completo, 2 viti registro M8                                                                                                                               | PUCC5541 |
| 80005572 | Batteria completa con sfera ECO RAME                                                                                                                                 | PUCC5572 |
| 80006010 | Telaio guida sfera                                                                                                                                                   | PUCC6010 |
| 80006281 | Vite M5 per telaio                                                                                                                                                   | PUCC6281 |
| 80009009 | Guarnizione conica codulo                                                                                                                                            | PUCC9009 |
| 80009016 | Dado dx/sx con guarnizione 3/8"                                                                                                                                      | PUCC9016 |
| 80009020 | Codulo ottone, dado codulo e guarnizione                                                                                                                             | PUCC9020 |
| 80009038 | Guarnizione sede sfera                                                                                                                                               | PUCC9038 |
| 80009074 | Tubetto troppo pieno 47 cm                                                                                                                                           | PUCC9074 |
| 80009075 | Serie per sportello (viti e dadini)                                                                                                                                  | PUCC9075 |
| 80009088 | Tubo silenziatore per tutti i modelli                                                                                                                                | PUCC9088 |
| 80009095 | Sede estraibile con OR 161 e guarnizione                                                                                                                             | PUCC9095 |
| 80009096 | OR 161 per sede estraibile                                                                                                                                           | PUCC9096 |
| 80009113 | Corpo valvola con sede e OR 113                                                                                                                                      | PUCC9113 |
| 80009115 | Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5 mm                                                                                                            | PUCC9115 |
| 80009214 | Valvola attacco centrale                                                                                                                                             | PUCC9214 |
| 80009225 | Testina valvola attacco centrale                                                                                                                                     | PUCC9225 |
| 80009244 | Rubinetto ottone att. centrale c/dado 1/2"                                                                                                                           | PUCC9244 |
| 80009251 | Gruppo valvola completo attacco centrale                                                                                                                             | PUCC9251 |
| 80009532 | Galleggiante polistirolo                                                                                                                                             | PUCC9532 |
| 80009535 | Vaschetta con valvolina                                                                                                                                              | PUCC9535 |
| 80009536 | Staffa sostegno vaschetta con vite                                                                                                                                   | PUCC9536 |

# SARA DAL 2011 AL 2013


accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                           | cod. GTL   |
|----------|---------------------------------------|------------|
| 80000212 | Sportello completo, vite registro M8  | PUCC0212   |
| 80006597 | Telaio distanziatore                  | PUCC6597   |
| 80179680 | Kit placca Sara bianca spess. 10 mm   | PUCC9680   |
| 80179682 | Kit placca Sara cromata spess. 10 mm  |            |
| 80139660 | Kit placca Sara bianca spess. 4.7 mm  | PUCC966047 |
| 80139662 | Kit placca sara cromata spess. 4.7 mm |            |

I ricambi non elencati rimangono  
tali alla produzione corrente (PAG. 125)

**GLI ARTICOLI 80000610 / 620 / 630  
NON SONO PIÙ DISPONIBILI**



## SOSTITUITO CON

### OPPURE

UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE SARA  
280 x 180 mm CON SPESSORE 10 mm  
COMPLETO DI TELAIO E DI SPORTELLI

80179680 placca SARA bianca  
80179682 placca SARA cromata  
Confezione placca  
1 telaio porta placca - 1 sportello SARA  
2 viti 5x30 - 1 vite registro

80139660 placca SARA bianca  
80139662 placca SARA cromata  
Confezione placca LINEA  
1 sportello SARA - 2 viti supporto placca  
1 vite registro - 1 dima di montaggio

## PER SOSTITUZIONE PLACCHE SARA GIÀ INSTALLATE


280 x 180 mm CON TELAIO PORTA PLACCA

## ECO DAL 2011 AL 2013


**accessori e ricambi**

| Codice   | Descrizione                          | cod. GTL   |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 80000211 | Sportello completo, vite registro M8 |            |
| 80006597 | Telaio distanziatore                 | PUCC6597   |
| 80179580 | Kit placca Eco bianca spess. 10 mm   | PUCC9580   |
| 80179582 | Kit placca Eco cromata spess. 10 mm  |            |
| 80139560 | Kit placca Eco bianca spess. 4.7 mm  | PUCC956047 |
| 80139562 | Kit placca Eco cromata spess. 4.7 mm |            |

I ricambi non elencati rimangono  
tali alla produzione corrente (PAG. 124)



**GLI ARTICOLI 80000510 / 520 / 530 /  
540  
NON SONO PIÙ DISPONIBILI**



**SOSTITUITO CON**

UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE ECO®  
280 x 180 mm CON SPESSORE 10 mm  
COMPLETO DI TELAIO E DI SPORTELLO

80179580 placca ECO® bianca  
80179582 placca ECO® cromata  
Confezione placca  
1 telaio porta placca - 1 sportello  
2 viti 5x50 - 2 viti registro

**OPPURE**

UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE ECO®  
280 x 180 mm CON SPESSORE 4,7 mm  
COMPLETO DI SPORTELLO

80139560 placca ECO® bianca  
80139562 placca ECO® cromata  
Confezione placca LINEA  
1 sportello ECO® - 2 viti supporto placca  
1 ditta di montaggio

**PER SOSTITUZIONE PLACCHE ECO® GIÀ INSTALLATE**  
280 x 180 mm CON TELAIO PORTA-PLACCA

# PLACCHE mm. 330x180x12 spess.

accessori e ricambi

NUOVE PLACCHE eco® DA 12 mm DI SPESSORE  
(330 x 180 con telaio porta placca)



80179560

Confezione placca eco®  
bianca completa di telaio  
e sportello

80179562

Confezione placca eco®  
cromata completa di  
telaio e sportello

80179569

Confezione placca eco®  
satinata completa di telaio  
e sportello

NUOVE PLACCHE SARA DA 12 mm DI SPESSORE  
(330 x 180 con telaio porta placca)



80179660

Confezione placca SARA  
bianca completa di telaio  
e sportello


80179662

Confezione placca SARA  
cromata completa di  
telaio e sportello

80179669

Confezione placca SARA  
satinata completa di telaio  
e sportello


PER SOSTITUZIONE PLACCHE eco® GIÀ INSTALLATE



80179570

solo sportello eco® 330x180 mm

PER SOSTITUZIONE PLACCHE SARA GIÀ INSTALLATE



80179670

solo sportello SARA 330x180 mm

| Codice   | Descrizione                                                    | Codice GTL |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 80179560 | Confezione placca Eco bianca completa di telaio e sportello    | PUCC9560   |
| 80179562 | Confezione placca Eco cromata completa di telaio e sportello   | PUCC9562   |
| 80179569 | Confezione placca Eco satinata completa di telaio e sportello  |            |
| 80179660 | Confezione placca Sara bianca completa di telaio e sportello   | PUCC9660   |
| 80179662 | Confezione placca Sara cromata completa di telaio e sportello  | PUCC9662   |
| 80179669 | Confezione placca Sara satinata completa di telaio e sportello |            |
| 80179570 | Solo sportello Eco 330x180 mm.                                 |            |
| 80179670 | Solo sportello Sara 330x180 mm.                                |            |

# KIT DI TRASFORMAZIONE PER PLACCHE DAL 2011 AL 2013

accessori e ricambi



UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE ECO<sup>®</sup>  
**280 x 180 mm CON SPESSORE  
10 mm**  
COMPLETO DI TELAIO E DI SPORTELLO

**80179580** placca ECO<sup>®</sup> bianca  
**80179582** placca ECO<sup>®</sup> cromata  
Confezione placca  
1 telaio porta placca - 1 sportello  
2 viti 5x50 - 2 viti registro

## OPPURE

UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE ECO<sup>®</sup>  
**280 x 180 mm CON SPESSORE  
4,7 mm**  
COMPLETO DI SPORTELLO

**80139560** placca ECO<sup>®</sup> bianca  
**80139562** placca ECO<sup>®</sup> cromata  
Confezione placca LINEA  
1 sportello ECO<sup>®</sup> - 2 viti supporto placca  
1 dima di montaggio



UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE SARA  
**280 x 180 mm CON SPESSORE  
10 mm**  
COMPLETO DI TELAIO E DI SPORTELLO

**80179680** placca SARA bianca  
**80179682** placca SARA cromata  
Confezione placca  
1 telaio porta placca - 1 sportello SARA  
2 viti 5x50 - 1 vite registro


## OPPURE

UTILIZZA IL KIT DELLE PLACCHE SARA  
**280 x 180 mm CON SPESSORE  
4,7 mm**  
COMPLETO DI SPORTELLO

**80139660** placca SARA bianca  
**80139662** placca SARA cromata  
Confezione placca LINEA  
1 sportello SARA - 2 viti supporto placca  
1 vite registro - 1 dima di montaggio

## PER SOSTITUZIONE PLACCHE ECO<sup>®</sup> GIÀ INSTALLATE

280 x 180 mm CON TELAIO PORTA PLACCA



## PER SOSTITUZIONE PLACCHE SARA GIÀ INSTALLATE


280 x 180 mm CON TELAIO PORTA PLACCA




| Codice   | Descrizione                                                                            | Codice GTL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80179580 | Kit placca Eco bianca completo di telaio e sportello – mm. 280 x 180 spessore 10 mm.   | PUCC9580   |
| 80179582 | Kit placca Eco cromata completo di telaio e sportello – mm. 280 x 180 spessore 10 mm.  |            |
| 80139560 | Kit placca Eco bianca completo di sportello – mm. 280 x 180 spessore 4,7 mm.           | PUCC956047 |
| 80139562 | Kit placca Eco cromata completo di sportello – mm. 280 x 180 spessore 4,7 mm.          |            |
| 80179680 | Kit placca SARA bianca completo di telaio e sportello – mm. 280 x 180 spessore 10 mm.  | PUCC9680   |
| 80179682 | Kit placca SARA cromata completo di telaio e sportello – mm. 280 x 180 spessore 10 mm. |            |
| 80139660 | Kit placca SARA bianca completo di sportello – mm. 280 x 180 spessore 4,7 mm.          | PUCC966047 |
| 80139662 | Kit placca SARA cromata completo di sportello – mm. 280 x 180 spessore 4,7 mm.         |            |

## RINNOVA KIT DI TRASFORMAZIONE CASSETTE FINO AL 2010 – PLACCHE mm. 330 x 180


accessori e ricambi



### 1 Trasformazione da SARA in ECO<sup>®</sup>



### 2 Trasformazione da pulsante basso in SARA




### 3 Trasformazione da SARA / ECO<sup>®</sup> o pulsante basso in PNEU

| Codice        | Descrizione                                                                                                          | Codice GTL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 - 80175700  | Kit completo di: batteria di scarico Eco (5570), 2 distanziali, dima, placca Eco bianca con sportello (80179560)     | PUCC5700   |
| 1 - 80175702  | Kit completo di: batteria di scarico Eco (5570), 2 distanziali, dima, placca Eco cromata con sportello (80179562)    | PUCC5702   |
| *2 - 80176750 | Kit univ. Rame 10/14 lt. comp. di: astine, tiranti, telaio, flangia chiusura, rosone, placca Sara bianca (80179660)  |            |
| *2 - 80176752 | Kit univ. Rame 10/14 lt. comp. di: astine, tiranti, telaio, flangia chiusura, rosone, placca Sara cromata (80179660) |            |
| 3 - 80009930  | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando manuale parete incasso bianco)        |            |
| 3 - 80009932  | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando manuale parete incasso cromato)       |            |
| 3 - 80009940  | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando pedale esterno placca inox)           | PUCC9940   |
| 3 - 80009945  | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando incasso parete placca inox)           |            |
| 3 - 80009960  | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando manuale parete esterno bianco)        | PUCC9960   |
| 3 - 80009962  | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando manuale parete esterno cromato)       |            |
| 3 - 80007110  | Kit da completare con placca chiusa bianca.                                                                          | PUCC7110   |
| 3 - 80007112  | Kit da completare con placca chiusa cromata.                                                                         | PUCC7112   |
| 2 - 80009929  | Da aggiungere per la trasformazione da pulsante basso                                                                |            |


\* Trasformazione non effettuabile sui modelli con attacco centrale alto degli anni '87-'88-'89

## RINNOVA KIT DI TRASFORMAZIONE CASSETTE DAL 2011 AL 2013 – PLACCHE mm. 280 x 180

accessori e ricambi



### 1 Trasformazione da SARA in ECO®




### 2 Trasformazione da SARA / ECO® in PNEU

| Codice       | Descrizione                                                                                                    | Codice GTL |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 - 80170570 | Kit completo di: batteria di scarico Eco (5570), sportello completo di viti, placca Eco bianca (80170580)      |            |
| 1 - 80170572 | Kit completo di: batteria di scarico Eco (5570), sportello completo di viti, placca Eco bianca (80170582)      |            |
| 2 - 80009930 | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando manuale parete incasso bianco)  |            |
| 2 - 80009932 | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando manuale parete incasso cromato) |            |
| 2 - 80009940 | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando pedale esterno placca inox)     | PUCC9940   |
| 2 - 80009945 | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando incasso parete placca inox)     |            |
| 2 - 80009960 | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando manuale parete esterno bianco)  | PUCC9960   |
| 2 - 80009962 | Kit completo di: pulsante pneu, gruppo soll. sfera, tubo pneu 3,5 mt. (comando manuale parete esterno cromato) |            |
| 80000213     | Sportello (da aggiungere per una corretta installazione)                                                       | PUCC0213   |
| 80000800     | Placca chiusa bianca (da aggiungere per una corretta installazione in alternativa alla cromata)                |            |
| 80000802     | Placca chiusa cromata (da aggiungere per una corretta installazione in alternativa alla bianca)                |            |

# ECO ESTERNA

accessori e ricambi




| Codice   | Descrizione                                                                      | cod. GTL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80003130 | Guarnizione di fondo                                                             | PUCC3130 |
| 80003170 | Ghiera bianca                                                                    |          |
| 80003230 | Ganci di supporto con tasselli                                                   |          |
| 80004116 | Raccordino cromato 3/8" MF                                                       |          |
| 80005110 | Ghiera valvola filettata                                                         |          |
| 80005120 | Pistoncino con guarnizione                                                       | PUCC5120 |
| 80005130 | Codulo valvola, sede e OR                                                        |          |
| 80005245 | Sacchetto attacco universale                                                     |          |
| 80005250 | Gruppo valvola completa                                                          | PUCC5250 |
| 80005256 | Leve per valvola                                                                 |          |
| 80005300 | Batteria scarico (parte estraibile)                                              |          |
| 80005310 | Batteria scarico completa                                                        | PUCC5310 |
| 80005320 | Coperchio bianco con pulsanti 9l e 4l                                            | PUCC5320 |
| 80005340 | Supporti e leve 9l e 4l                                                          | PUCC5340 |
| 80005380 | Supporto attacco valvola centrale                                                |          |
| 80133320 | Curva di risciacquamento 41x19,5 cm, Ø 50-44 mm, tampone gomma Ø 55-44 mm bianca | PUCC3320 |
| 80133325 | Morsetto Ø 55-44 mm                                                              | PUCC3325 |



# VIVA ESTERNA

accessori e ricambi




| Codice   | Descrizione                                                                      | cod. GTL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80003100 | Batteria scarico (parte estraibile)                                              |          |
| 80003110 | Batteria scarico completa                                                        | PUCC3110 |
| 80003120 | Coperchio bianco con pulsante                                                    | PUCC3120 |
| 80003130 | Guarnizione di fondo Ø 63 x 31 x 3 mm                                            | PUCC3130 |
| 80003170 | Sede dado e guarnizione ghiera bianca                                            |          |
| 80003230 | Ganci di supporto con tasselli                                                   |          |
| 80004116 | Raccordino cromato 3/8" MF                                                       |          |
| 80005110 | Ghiera valvola filettata                                                         |          |
| 80005120 | Pistoncino con guarnizione                                                       | PUCC5120 |
| 80005130 | Codulo valvola, sede e OR 107                                                    |          |
| 80005245 | Sacchetto attacco universale                                                     |          |
| 80005250 | Gruppo valvola completa                                                          | PUCC5250 |
| 80005256 | Leve per valvola                                                                 |          |
| 80005380 | Supporto attacco valvola centrale                                                |          |
| 80133320 | Curva di risciacquamento 41x19,5 cm, Ø 50-44 mm, tampone gomma Ø 55-44 mm bianca | PUCC3320 |
| 80133325 | Morsetto Ø 55-44 mm                                                              | PUCC3325 |



# ECO ESTERNA DAL 1990 AL 2006

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                            | cod. GTL |
|----------|----------------------------------------|----------|
| 80001330 | Morsetto combinato Ø 48-58 mm - bianco | PUCC1330 |
| 80003130 | Guarnizione di fondo in para           | PUCC3130 |
| 80003170 | Ghiera bianca                          |          |
| 80003230 | Ganci di supporto con tasselli         |          |
| 80004116 | Raccordino cromato                     |          |
| 80005020 | Coperchio bianco con pulsanti 9l e 4l  | PUCC5020 |
| 80005040 | Supporto e leva 4l                     | PUCC5040 |
| 80005045 | Supporto e leva 9l                     | PUCC5045 |
| 80005110 | Ghiera valvola filettata               |          |
| 80005120 | Pistoncino con guarnizione             | PUCC5120 |
| 80005130 | Codulo valvola, sede e OR              |          |
| 80005180 | Supporto valvola attacco centrale      |          |
| 80005200 | Batteria scarico (parte estraibile)    |          |
| 80005210 | Batteria scarico completa              | PUCC5210 |
| 80005245 | Sacchetto attacco universale           |          |
| 80005250 | Gruppo valvola completa                | PUCC5250 |
| 80133320 | Curva 41 x 19,5 cm Ø 50-44 mm          | PUCC3320 |

## PVC PRODUZIONE FINO AL 02/1993

|          |                           |          |
|----------|---------------------------|----------|
| 80003210 | Batteria scarico completa | PUCC3210 |
|----------|---------------------------|----------|




★ L'articolo 80003320 non è più disponibile è  
sostituito dall'articolo **80133320**



# NOVA ESTERNA DAL 1995 AL 2006

accessori e ricambi




| Codice   | Descrizione                                    | cod. GTL |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| 80003230 | Ganci di supporto con tasselli                 |          |
| 80003325 | Morsetto Ø 55-40 mm                            | PUCC3325 |
| 80004116 | Raccordino cromato                             |          |
| 80004200 | Batteria scarico (parte estraibile)            |          |
| 80004210 | Batteria scarico completa (confezione 5 pz.)   |          |
| 80004211 | Batteria scarico completa (confezione singola) | PUCC4210 |
| 80004231 | Guarnizione di fondo in para Ø 63x31x3 mm.     | PUCC4231 |
| 80004270 | Sede dado e guarnizione ghiera                 |          |
| 80005010 | Coperchio bianco con pulsante                  | PUCC5010 |
| 80005110 | Ghiera valvola filettata                       |          |
| 80005120 | Pistoncino con guarnizione                     | PUCC5120 |
| 80005130 | Codulo valvola, sede e OR                      |          |
| 80005181 | Supporto valvola attacco centrale              |          |
| 80005245 | Sacchetto attacco universale                   |          |
| 80005250 | Gruppo valvola completa                        | PUCC5250 |
| 80133320 | Curva 41 x 19,5 cm Ø 50-44 mm                  | PUCC3320 |

★ L'articolo 80003320 non è più disponibile è  
 sostituito dall'articolo **80133320**



# ABS ESTERNA

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                                                         | cod. GTL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80003325 | Morsetto Ø 55-40 mm                                                                 | PUCC3325 |
| 80003352 | Manicotto con 4 OR 3125                                                             |          |
| 80003360 | Fascetta inossidabile Ø 40 mm con viti                                              |          |
| 80003498 | Spandiacqua per turca Ø 32 mm.                                                      |          |
| 80004010 | Coperchio bianco                                                                    |          |
| 80004040 | Leva comando scarico                                                                | PUCC4040 |
| 80004045 | Pull e leva                                                                         | PUCC4045 |
| 80004116 | Raccordino cromato 3/8" MF                                                          |          |
| 80004150 | Gruppo valvola galleggiante                                                         | PUCC4150 |
| 80004180 | Inserto sostegno vaschetta                                                          |          |
| 80004195 | Attacco laterale fisso cromato da 1/2"                                              |          |
| 80004200 | Batteria scarico (parte estraibile)                                                 |          |
| 80004210 | Batteria scarico completa (confezione 5 pz.)                                        |          |
| 80004211 | Batteria scarico completa (confezione singola)                                      | PUCC4210 |
| 80004230 | Guar. di fondo in para Ø 54x26x3 mm. fino al '91                                    | PUCC4230 |
| 80004231 | Guarnizione di fondo in para Ø 63x31x3 mm.                                          | PUCC4231 |
| 80004335 | Curva di risciacquamento 37x21 cm Ø 50-32 mm, con rosone per raccordo cassetta alta |          |
| 80009535 | Vaschetta con valvolina                                                             | PUCC9535 |
| 80133320 | Curva di risciacquamento 41x19,5 cm, Ø 50-44 mm, tampone gomma Ø 55-44 mm bianca    | PUCC3320 |

★ L'articolo 80003320 non è più disponibile è  
sostituito dall'articolo **80133320**



# COMANDI PNEU NOVA - ABS

accessori e ricambi

COMANDO PNEU COMPOSTO DA: GRUPPO DI SOLLEVAMENTO BATTERIA E PULSANTE



80004960

Comando manuale a parete per montaggio esterno - bianco

80004962

cromato



80004910

Comando manuale a parete per montaggio a incasso - bianco

80004912

cromato



80004920

Comando a pedale per montaggio esterno a pavimento  
o a parete con placca in acciaio inossidabile



80004925

Comando per montaggio a incasso a parete con placca in acciaio inossidabile



80004970

Gruppo sollevamento batteria



80009954

Guarnizione scatola pulsante pedale



80009952

Guarnizione a labbro



80009953

Guarnizione semisfera e fibra



80003260

Riduzione gomma Ø 50 - 26/32 mm



80004265

Riduttore portata per batteria scarico  
Ø 50x38 mm

| Codice   | Descrizione                                                                                      | Codice GTL |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80004960 | Comando manuale a parete per montaggio esterno - bianco                                          | PUCC4960   |
| 80004962 | Comando manuale a parete per montaggio esterno - cromato                                         |            |
| 80004910 | Comando manuale a parete per montaggio a incasso - bianco                                        | PUCC4910   |
| 80004912 | Comando manuale a parete per montaggio a incasso - cromato                                       |            |
| 80004920 | Comando a pedale per montaggio esterno a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile | PUCC4920   |
| 80004925 | Comando per montaggio a incasso a parete con placca in acciaio inossidabile                      |            |
| 80004970 | Gruppo sollevamento batteria                                                                     | PUCC4970   |
| 80009952 | Guarnizione a labbro                                                                             |            |
| 80009953 | Guarnizioni semi sfera e fibra                                                                   | PUCC9953   |
| 80009954 | Guarnizioni scatola pulsante pedale                                                              | PUCC9954   |
| 80003260 | Riduzioni gomma Ø 50 - 26/32 mm                                                                  |            |
| 80004265 | Riduttore portata per batteria scarico Ø 50 x 38 mm                                              |            |

# PLACCHE DI COMANDO

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                  | Codice GTL |
|----------|------------------------------|------------|
| 80130560 | Placca ECO LINEA bianca      | PUCC0560   |
| 80130561 | Placca ECO LINEA nera        |            |
| 80130562 | Placca ECO LINEA cromata     |            |
| 80130569 | Placca ECO LINEA satinata    |            |
| 80130568 | Placca ECO LINEA lamina inox | PUCC0568   |



| Codice   | Descrizione                | Codice GTL |
|----------|----------------------------|------------|
| 80130570 | Placca ECO TRATTO bianca   | PUCC0570   |
| 80130572 | Placca ECO TRATTO cromata  |            |
| 80130579 | Placca ECO TRATTO satinata |            |



| Codice   | Descrizione                 | Codice GTL |
|----------|-----------------------------|------------|
| 80130550 | Placca ECO ELLISSE bianca   | PUCC0550   |
| 80130552 | Placca ECO ELLISSE cromata  |            |
| 80130559 | Placca ECO ELLISSE satinata |            |



| Codice   | Descrizione                   | Codice GTL |
|----------|-------------------------------|------------|
| 80130660 | Placca SARA LINEA bianca      | PUCC0660   |
| 80130661 | Placca SARA LINEA nera        |            |
| 80130662 | Placca SARA LINEA cromata     | PUCC0662   |
| 80130669 | Placca SARA LINEA satinata    |            |
| 80130668 | Placca SARA LINEA lamina inox |            |



| Codice   | Descrizione                 | Codice GTL |
|----------|-----------------------------|------------|
| 80130570 | Placca SARA TRATTO bianca   | PUCC0570   |
| 80130572 | Placca SARA TRATTO cromata  |            |
| 80130579 | Placca SARA TRATTO satinata |            |



| Codice   | Descrizione                | Codice GTL |
|----------|----------------------------|------------|
| 80140091 | Placca SFIORO vetro bianco |            |
| 80140092 | Placca SFIORO vetro verde  |            |
| 80140093 | Placca SFIORO vetro nero   |            |



| Codice   | Descrizione        | Codice GTL |
|----------|--------------------|------------|
| 80210720 | Placca SARA TRONIC |            |



| Codice   | Descrizione                               | Codice GTL |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 80000800 | Placca ECO MATIC bianca                   |            |
| 80000802 | Placca ECO MATIC cromata                  |            |
| 80000720 | Placca ECO MATIC acciaio inox antivandalo |            |


# PLACCHE DI COMANDO

accessori e ricambi



mm. 200 x 100

| Codice   | Descrizione                         | Codice GTL |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 80170580 | Placca ECO bianca spessore 10 mm.   |            |
| 80170581 | Placca ECO nera spessore 10 mm.     |            |
| 80170582 | Placca ECO cromata spessore 10 mm.  |            |
| 80170589 | Placca ECO satinata spessore 10 mm. |            |




mm. 200 x 100

| Codice   | Descrizione                         | Codice GTL |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 80170510 | Placca ECO bianca spessore 10 mm.   |            |
| 80170512 | Placca ECO cromata spessore 10 mm.  |            |
| 80170519 | Placca ECO satinata spessore 10 mm. |            |



mm. 200 x 100

| Codice   | Descrizione                          | Codice GTL |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 80170680 | Placca SARA bianca spessore 10 mm.   |            |
| 80170681 | Placca SARA nera spessore 10 mm.     |            |
| 80170682 | Placca SARA cromata spessore 10 mm.  |            |
| 80170689 | Placca SARA satinata spessore 10 mm. |            |



| Codice   | Descrizione                                                                                                   | Codice GTL |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80007520 | Placca completa di telaio bianca; n. 2 rosoni filettati e bottoni bianchi; n. 2 prol. pulsanti da 1 cm a 3 cm | PUCC7520   |
| 80007522 | Placca compl. di telaio cromata; n. 2 rosoni filettati e bottoni bianchi; n. 2 prol. pulsanti da 1 cm a 3 cm  |            |



| Codice   | Descrizione                                                                                           | Codice GTL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80007510 | Placca completa di telaio bianca, rosone filettato e bottone bianco; prolunga pulsante da 1 cm a 3 cm | PUCC7510   |
| 80007512 | Placca completa di telaio bianca, rosone filettato e bottone bianco; prolunga pulsante da 1 cm a 3 cm |            |



| Codice   | Descrizione         | Codice GTL |
|----------|---------------------|------------|
| 80007110 | Placca RAME bianca  | PUCC7110   |
| 80007112 | Placca RAME cromata | PUCC7112   |



mm. 50 x 110

| Codice   | Descrizione                   | Codice GTL |
|----------|-------------------------------|------------|
| 80009066 | Placca vecchia RAME bianca    | PUCC9066   |
| 80009067 | Placca vecchia RAME nera      | PUCC9067   |
| 80009068 | Placca vecchia RAME inox      | PUCC9068   |
| 80009069 | Placca vecchia RAME champagne | PUCC9069   |

# ACCESSORI PER CASSETTE INCASSO PULSANTE ALTO

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                    | Codice GTL |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| 80001330 | Morsetto comb. Ø 48-58 mm c/coprimorsetto - BN | PUCC1330   |
| 80001331 | Morsetto comb. Ø 48-58 mm c/coprimorsetto - CR |            |



| Codice   | Descrizione                 | Codice GTL |
|----------|-----------------------------|------------|
| 80001360 | Rosoni eccentrici – bianco  | PUCC1360   |
| 80001361 | Rosoni eccentrici – cromato |            |



| Codice   | Descrizione                        | Codice GTL |
|----------|------------------------------------|------------|
| 80001370 | Cannotti 22 cm con OR 143 – bianco | PUCC1370   |



| Codice   | Descrizione                                    | Codice GTL |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| 80001450 | Cannotti prolungati ecc. 24 cm con OR 143 - BN | PUCC1450   |
| 80001451 | Cannotti prolungati ecc. 24 cm con OR 143 - CR | PUCC1451   |



| Codice   | Descrizione                                    | Codice GTL |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| 80001470 | Cannotti prolungati 29 cm con OR 143 – bianco  | PUCC1470   |
| 80001471 | Cannotti prolungati 29 cm con OR 143 - cromato |            |



| Codice   | Descrizione           | Codice GTL |
|----------|-----------------------|------------|
| 80133325 | Morsetti Ø 55 - 44 mm | PUCC3325   |



| Codice   | Descrizione                                                      | Codice GTL |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 80131386 | Manicotto aumento 40 mm. a 45 mm. OR 143 e morsetto Ø 55 - 44 mm | PUCC1386   |



| Codice   | Descrizione                                           | Codice GTL |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|
| 80130930 | Viti registro e viti fissaggio placca prolungate 7 cm | PUCC0930   |



| Codice   | Descrizione                                    | Codice GTL |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| 80001440 | Cannotti prolungati 26 cm con OR 143 – bianco  | PUCC1440   |
| 80001441 | Cannotti prolungati 26 cm con OR 143 – cromato | PUCC1441   |



| Codice   | Descrizione                                     | Codice GTL |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 80001390 | Gr. rosone ecc. OR 143 cannotto 22 cm - bianco  | PUCC1390   |
| 80001391 | Gr. rosone ecc. OR 143 cannotto 22 cm - cromato |            |

# ACCESSORI PER CASSETTE INCASSO PULSANTE ALTO

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                        | Codice GTL |
|----------|------------------------------------|------------|
| 80131370 | Cannotti 20 cm Ø 45 mm. con OR 148 | PUCC1370   |



| Codice   | Descrizione                            | Codice GTL |
|----------|----------------------------------------|------------|
| 80131371 | Manicotto F/F Ø 45 mm. con n. 2 OR 148 |            |



| Codice   | Descrizione                                               | Codice GTL |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 80131372 | Manicotto F/F Ø 40 - 45 mm. con n. 1 OR 143 e n. 1 OR 148 |            |



| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                         | Codice GTL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80006560 | Tubo risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm. con copri morsetto bianco | PUCC6560   |
| 80006570 | Gruppo tubo di risciacquamento 45 cm – bianco . 6l                                                                                                                                  | PUCC6570   |



| Codice   | Descrizione                                                                 | Codice GTL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80006265 | 1 + 1 - riduttori portata per sede estraibile Ø 40 x 30 mm. - Ø 40 x 25 mm. | PUCC6265   |



| Codice   | Descrizione                                   | Codice GTL |
|----------|-----------------------------------------------|------------|
| 80001385 | Riduzione Ø 50 – 40 mm. per tubo di risciacq. |            |

# ACCESSORI PER CASSETTE INCASSO PULSANTE BASSO

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                        | Codice GTL |
|----------|----------------------------------------------------|------------|
| 80001450 | Cannotti prolungati ecc. 24 cm con OR 143 - bianco | PUCC1450   |
| 80001451 | Cannotti prolungati ecc. 24 cm con OR 143-         | PUCC1451   |



| Codice   | Descrizione                                    | Codice GTL |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| 80001440 | Cannotti prolungati 26 cm con OR 143 - bianco  | PUCC1440   |
| 80001441 | Cannotti prolungati 26 cm con OR 143 - cromato | PUCC1441   |



| Codice   | Descrizione                                    | Codice GTL |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| 80001470 | Cannotti prolungati 29 cm con OR 143 - bianco  | PUCC1470   |
| 80001471 | Cannotti prolungati 29 cm con OR 143 - cromato |            |



| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Codice GTL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80001460 | Tubo di risciacquamento 56x11 cm con rivestimento e tappo regolabile in altezza(+2-2 cm), codulo in plastica, cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con copri morsetto - bianco |            |



| Codice   | Descrizione                                      | Codice GTL |
|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 80001390 | Gruppo rosone ecc. OR143 cannotto 22 cm -        | PUCC1390   |
| 80001391 | Gruppo rosone ecc. OR143 cannotto 22 cm - cro.to |            |



| Codice   | Descrizione                                    | Codice GTL |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| 80001330 | Morsetto comb. Ø 48-58 mm c/coprimorsetto - BN | PUCC1330   |
| 80001331 | Morsetto comb. Ø 48-58 mm c/coprimorsetto - CR |            |




| Codice   | Descrizione          | Codice GTL |
|----------|----------------------|------------|
| 80007547 | Prolunga da 3 a 5 cm |            |



| Codice   | Descrizione                        | Codice GTL |
|----------|------------------------------------|------------|
| 80007548 | Anelli prolunga per rosone da 6 mm |            |

# TUBI DI RISCIAQUAMENTO

accessori e ricambi



| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Codice GTL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80133320 | Curva di risciacquamento 41 x 19,5 cm Ø 50 - 44 mm - bianca, con tampone in gomma Ø 55 - 44 mm                                                                                                                  | PUCC3320   |
| 80003425 | Spostamento fino a 6 cm, tubo 28 x 34 cm Ø 50 - 40 mm- bianco                                                                                                                                                   |            |
| 80003310 | Curva 35 x 21 cm Ø 50 - 40 mm bianca                                                                                                                                                                            | PUCC3310   |
| 80004330 | Curva 35 x 21 cm Ø 50 - 32 mm bianca                                                                                                                                                                            |            |
| 80004340 | Curva 60 x 21 cm Ø 50 - 32 mm - bianca                                                                                                                                                                          |            |
| 80003370 | Tubo a mezza altezza in 2 pezzi con manicotto, 78 x 25 cm Ø 50 - 40 mm                                                                                                                                          |            |
| 80004370 | Tubo a mezza altezza in 2 pezzi con manicotto, 78 x 25 cm Ø 50 - 32 mm                                                                                                                                          |            |
| 80004350 | Tubo in un pezzo 80 x 25 cm Ø 50 - 32 mm bianco                                                                                                                                                                 | PUCC4350   |
| 80003390 | Tubo a mezza altezza in 2 pezzi con manicotto, 99x25 cm Ø 50 - 40 mm                                                                                                                                            |            |
| 80004390 | Tubo a mezza altezza in 2 pezzi con manicotto, 99x25 cm Ø 50 - 32 mm                                                                                                                                            |            |
| 80003730 | Alta posizione per vaso tubo incasso di 200 cm Ø32-32 mm doppia curva 45° per raccordo Ø50-32 mm, OR126, guarnizione 6 mm, rosone, curva 90° Ø32-40 mm, 2 OR 138, cannotto 22 cm e OR143                        |            |
| 80003735 | Alta posizione per vaso tubo incasso di 200 cm Ø 32-32 mm doppia curva 90° per raccordo tubo alla cassetta Ø 50 -32 mm, OR126, guarnizione 6 mm, rosone, curva 90° Ø 32- 40 mm, 2 OR138, cannotto 22 cm e OR143 |            |
| 80003500 | Alta posizione per turca, tubo est. di 200 cm Ø 32-32 mm c/raccordo Ø 50 - 32 mm, guar. 6 mm, 2 fascette e viti                                                                                                 |            |
| 80003630 | Alta posizione per vaso - tubo esterno di 200 cm Ø 32-32 mm con raccordo Ø 50 - 32 mm                                                                                                                           |            |
| 80003830 | Alta posizione per turca - tubo inc. di 200 cm Ø 32-32 mm, doppia curva 45° per racc. tubo alla cassetta Ø 50 -32                                                                                               |            |
| 80003835 | Alta posizione per turca - tubo inc. di 200 cm Ø 32-32 mm, doppia curva 90° per racc. tubo alla cassetta Ø 50 - 32                                                                                              |            |